

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEL
QUARTIERE S. ELIA
FASE 1 - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

COMMITTENTE: AREA - Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari

IL TECNICO
Ing. Giulio Barca

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (SpCap 2)		
Nr. 1 045001a	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 480 kg: 5 fermate euro (trentaquattromilaquattrocentoventiotto/52)	cad	34'428,52
Nr. 2 045001b	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 480 kg: 8 fermate euro (trentanovemilacinquecentonovantadue/80)	cad	39'592,80
Nr. 3 045001c	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 480 kg: 15 fermate euro (quarantaquattromilasettecentocinquantesette/08)	cad	44'757,08
Nr. 4 045002a	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 630 kg: 5 fermate euro (trentasettemilasettecentoottantacinque/91)	cad	37'785,91
Nr. 5 045002b	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 630 kg: 8 fermate euro (quarantatremilaquattrocentocinquante/80)	cad	43'453,80
Nr. 6 045002c	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7 045003a	e linea telefonica: portata fino a 630 kg: 15 fermate euro (quarantanovemilacentoveituno/69)	cad	49'121,69
Nr. 8 045003b	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 1.000 kg: 5 fermate euro (quarantaquattromilacentonovantacinque/48)	cad	44'195,48
Nr. 9 045003c	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 1.000 kg: 8 fermate euro (quarantasettemilacinquecentoquarantadue/70)	cad	47'542,70
Nr. 10 045004a	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 1.000 kg: 15 fermate euro (cinquantacinquemilassessantauno/22)	cad	55'061,22
Nr. 11 045004b	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 1.500 kg: 5 fermate euro (cinquantatremilquattrocentocinquantatre/74)	cad	53'453,74
Nr. 12 045004c	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 1.500 kg: 8 fermate euro (sessantamilatrecentosessantauno/83)	cad	60'361,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 045005a	e linea telefonica: portata fino a 1.500 kg: 15 fermate euro (sessantasettemilatrecentosessantauno/48)	cad	67'361,48
Nr. 14 045005b	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 2.000 kg: 5 fermate euro (sessantacinquemiladuecentoquattordici/78)	cad	65'214,78
Nr. 15 045005c	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: portata fino a 2.000 kg: 8 fermate euro (settantaunomilaquattrocentoventi/87)	cad	71'420,87
Nr. 16 045006	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: sovrapprezzo per rivestimento porte e cabina in acciaio inox euro (ottantaduemilaottocentoquindici/65)	cad	82'815,65
Nr. 17 045007	Ascensore elettrico rispondente alle norme EN 81.1 - 95/16 ed alla legge 13/89, con le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz; dispositivo VVFF; velocità fino a 1 m/s; accessi cabina 1; servizi 5; corsa 15 mt; porte automatiche con luce fino a 800 mm, altezza 2.000 mm; fossa 1.500 mm; testata 3.600 mm; 180 avviamenti. Completo di quadro di manovra protetto da armadio metallico, macchinario di sollevamento costituito da motore elettrico asincrono trifase, argano completo di puleggia; guide di scorrimento in acciaio trafilato, piastre di giunzione e bulloneria; funi di trazione di opportuno Ø tipo SEALE, contrappeso guidato; cabina standard rivestita in laminato plastico completa di bottoniera interna con pulsanti brile, plafoniera a neon e lampada d'emergenza; operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche finitura colore RAL standard, porte rivestite in laminato plastico; combinatore telefonico. Impianto dato in opera perfettamente funzionante compreso di collaudo, escluse opere murarie e linea telefonica: sovrapprezzo per rivestimento porte e cabina in acciaio inox euro (quindici/00)	%	15,00
Nr. 18 045008a	Sovrapprezzo per ogni singola porta REI 120 euro (tremilaottocentosessantasei/09)	cad	3'866,09
Nr. 19 045008b	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 480 kg: fino a 4 fermate euro (ventisettemilasettecentotredici/74)	cad	27'713,74
	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 480 kg: fino a 6 fermate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 045008c	euro (trentaduemilanovecentoventidue/78) Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 480 kg: fino a 8 fermate	cad	32'922,78
Nr. 21 045008d	euro (trentaseimilacinquantadue/28) Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 480 kg: sovrapprezzo per ogni singola porta REI 120	cad	36'052,28
Nr. 22 045009a	euro (tremilaottocentosessantasei/09) Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 630 kg: fino a 4 fermate	cad	3'866,09
Nr. 23 045009b	euro (trentaunomilasettantauno/13) Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 630 kg: fino a 6 fermate	cad	31'071,13
Nr. 24 045009c	euro (trentaseimilasettecentoquarantaotto/17) Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 630 kg: sovrapprezzo per ogni singola porta REI 120	cad	36'748,17
Nr. 25 045010a	euro (quattromilaquattrocentosettantasei/52) Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 1.500 kg: fino a 2 fermate	cad	4'476,52
Nr. 26 045010b	euro (quarantacinquemilacentosettantadue/17) Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 1.500 kg: fino a 4 fermate	cad	45'172,17
	euro (cinquantaunomilasettantatre/04)	cad	51'073,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 27 045010c	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 1.500 kg: sovrapprezzo per ogni singola porta REI 120 euro (seimilaquattrocentonove/57)	cad	6'409,57
Nr. 28 045011a	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 2.000 kg: fino a 2 fermate euro (quarantaottomilaottocentotrentaquattro/78)	cad	48'834,78
Nr. 29 045011b	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 2.000 kg: fino a 4 fermate euro (cinquantaduemilanovecentoquattro/35)	cad	52'904,35
Nr. 30 045011c	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 2.000 kg: sovrapprezzo per ogni singola porta REI 120 euro (settemilacentoventuno/74)	cad	7'121,74
Nr. 31 045012a	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 5.000 kg: fino a 2 fermate euro (sessantasettemilacentoquarantasette/83)	cad	67'147,83
Nr. 32 045012b	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 5.000 kg: fino a 4 fermate euro (settantaunomiladuecentodiciassette/39)	cad	71'217,39
Nr. 33 045012c	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la linea telefonica: portata fino a 5.000 kg: sovrapprezzo per ogni singola porta REI 120 euro (dodicimiladuecentootto/70)	cad	12'208,70
Nr. 34 045013a	Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; n. 6 fermate a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; n.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	6 servizi; velocità 0,30 m/sec; rapporto di intermittenza 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina rivestita in acciaio inox con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; portelli ai piani rivestiti in acciaio inox a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. Dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori: montacarichi elettrici: portata 24 kg euro (undicimilaseicentoottantanove/96)	cad	11'689,96
Nr. 35 045013b	Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; n. 6 fermate a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; n. 6 servizi; velocità 0,30 m/sec; rapporto di intermittenza 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina rivestita in acciaio inox con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; portelli ai piani rivestiti in acciaio inox a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. Dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori: montacarichi elettrici: portata 50 kg euro (dodicimilanovecentoottantaotto/84)	cad	12'988,84
Nr. 36 045013c	Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; n. 6 fermate a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; n. 6 servizi; velocità 0,30 m/sec; rapporto di intermittenza 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina rivestita in acciaio inox con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; portelli ai piani rivestiti in acciaio inox a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. Dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori: montacarichi elettrici: portata 100 kg euro (quattordicimiladuecentoottantasette/72)	cad	14'287,72
Nr. 37 045014a	Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; n. 6 fermate a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; n. 6 servizi; velocità 0,30 m/sec; rapporto di intermittenza 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina rivestita in acciaio inox con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; portelli ai piani rivestiti in acciaio inox a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. Dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 24 kg euro (dodicimilanovecentoottantaotto/84)	cad	12'988,84
Nr. 38 045014b	Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; n. 6 fermate a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; n. 6 servizi; velocità 0,30 m/sec; rapporto di intermittenza 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina rivestita in acciaio inox con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; portelli ai piani rivestiti in acciaio inox a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. Dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 50 kg euro (quattordicimilanovecentotrentasette/17)	cad	14'937,17
Nr. 39 045014c	Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; n. 6 fermate a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; n. 6 servizi; velocità 0,30 m/sec; rapporto di intermittenza 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	guidati da funi spiroidali; cabina rivestita in acciaio inox con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; portelli ai piani rivestiti in acciaio inox a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. Dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 100 kg euro (quindicimilacinquecentoottantasei/61)	cad	15'586,61
Nr. 40 045023a	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto normale a 5 fermate: macchine in alto euro (cinquantaquattro/97)	cad	54,97
Nr. 41 045023b	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto normale a 5 fermate: macchine in basso euro (cinquantasei/55)	cad	56,55
Nr. 42 045023c	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto normale a 5 fermate: per ogni fermata in più euro (due/54)	cad	2,54
Nr. 43 045024a	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto semiautomatico a 5 fermate: macchine in alto euro (cinquantasei/55)	cad	56,55
Nr. 44 045024b	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto semiautomatico a 5 fermate: macchine in basso euro (cinquantaotto/73)	cad	58,73
Nr. 45 045024c	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto semiautomatico a 5 fermate: per ogni fermata in più euro (venticinque/39)	cad	25,39
Nr. 46 045025a	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: macchine in alto euro (cinquantanove/45)	cad	59,45
Nr. 47 045025b	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: macchine in basso euro (sessantauno/64)	cad	61,64
Nr. 48 045025c	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: per ogni fermata in più euro (venticinque/39)	cad	25,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 49 045026	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto oleodinamico (fino a 5 fermate) euro (sessantauno/64)	cad	61,64
Nr. 50 045027a	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto normale fino a 5 fermate: macchina in alto euro (centootto/77)	cad	108,77
Nr. 51 045027b	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto normale fino a 5 fermate: macchina in basso euro (centosedici/01)	cad	116,01
Nr. 52 045027c	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto normale fino a 5 fermate: per ogni fermata in più euro (cinque/08)	cad	5,08
Nr. 53 045028a	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: macchina in alto euro (centosedici/01)	cad	116,01
Nr. 54 045028b	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: macchina in basso euro (centoventitre/07)	cad	123,07
Nr. 55 045028c	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: per ogni fermata in più euro (cinque/08)	cad	5,08
Nr. 56 045029	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto oleodinamico (fino a 5 fermate) euro (centosedici/01)	cad	116,01
Nr. 57 045030	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: assistenza all'Organo Ispettivo a mezzo di un operaio abilitato euro (settantadue/52)	cad	72,52
Nr. 58 045031	Pulizia periodica (semestrale) del fondo vano corsa e dei locali tecnici compresa disinfestazione dei medesimi nonché la copertura assicurativa delle maestranze, per intervento euro (settantadue/52)	cad	72,52
Nr. 59 045032	Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori con differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori e n. 1 presa di corrente da 16 A euro (novecentoventi/00)	cad	920,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 60 045033	Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori esclusi differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 interruttore magnetotermico 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori, e n. 1 presa di corrente da 16 A euro (seicentoseptantacinque/20)	cad	675,20
Nr. 61 045034	Autotrasformatore: fornitura di autotrasformatore per permettere l'alimentazione a 380 V necessaria al funzionamento del dispositivo inverter (fino a 5,5 kW) euro (cinquecentotrentasei/00)	cad	536,00
Nr. 62 045035	Batteria allarme: sostituzione dell'alimentatore del circuito di allarme con batteria in tampone fino a 1 Ah euro (duecentoventiquattro/00)	cad	224,00
Nr. 63 045036	Batteria dispositivo emergenza: fornitura in opera di nuove batterie per la riattivazione del dispositivo di emergenza euro (quattrocentocinquantesette/60)	cad	457,60
Nr. 64 045037	Bottoniera di manutenzione in quadro di manovra: sostituzione della bottoniera di manutenzione posta nell'armadio contenente il quadro di manovra euro (duecentoventiquattro/00)	cad	224,00
Nr. 65 045038	Contatto di sgancio: sostituzione del teleruttore per comando a distanza dello sgancio della forza motrice, completo di contenitore e trasformatore di alimentazione a bassa tensione (220/12 V) euro (quattrocentootto/00)	cad	408,00
Nr. 66 045039a	Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia per ascensore e montacarichi a funi fino a 7 fermate, con motore trifase fino a 25 HP: porte manuali euro (tremilasettecentosedici/80)	cad	3'716,80
Nr. 67 045039b	Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia per ascensore e montacarichi a funi fino a 7 fermate, con motore trifase fino a 25 HP: porte automatiche euro (tremilanovecentoquaranta/80)	cad	3'940,80
Nr. 68 045040a	Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia, per ascensore e montacarichi oleodinamico: porte manuali euro (duemilaquattrocentosettantacinque/20)	cad	2'475,20
Nr. 69 045040b	Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia, per ascensore e montacarichi oleodinamico: porte automatiche euro (duemilaseicentocinquantauno/20)	cad	2'651,20
Nr. 70 045041	Dispositivo inverter: inserimento di un dispositivo inverter su quadro di manovra esistente, impianti fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP euro (duemilaottocentoquarantauno/60)	cad	2'841,60
Nr. 71 045042	Dispositivo inverter applicazione kit vano: inserimento del kit per la trasmissione dei comandi di rallentamento e di fermata ai piani per il funzionamento dispositivo inverter euro (ottocentoseptantadue/00)	cad	872,00
Nr. 72 045043	Impianto illuminazione + FM locale macchina: rifacimento degli impianti luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bipasso ed interruttore bipolare e forza motrice nel locale macchine, esclusi interruttori magnetotermici/differenziali euro (settecentoquattordici/00)	cad	714,00
Nr. 73 045044	Impianto illuminazione locale macchina: rifacimento dell'impianto luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bipasso ed interruttore bipolare, esclusi interruttori magnetotermici/differenziali euro (quattrocentoquarantauno/60)	cad	441,60
Nr. 74 045045	Impianto illuminazione percorso accesso locale macchine: realizzazione di impianto di illuminazione delle vie di accesso al locale macchine (n. 1 interruttore bipasso e n. 3 plafoniere lampade E27) euro (quattrocentoquarantasei/40)	cad	446,40
Nr. 75 045046	Impianto di terra nel locale macchina: rifacimento dell'impianto di terra del locale macchine con collegamento delle singole componenti metalliche poste nel locale macchine alla dorsale principale di terra euro (cinquecentotrentauno/20)	cad	531,20
Nr. 76 045047	Interruttore differenziale forza motrice: sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A posto nel quadro modulare del locale macchine euro (trecentoquaranta/80)	cad	340,80
Nr. 77 045048	Interruttore illuminazione locale argano lato battuta porte: fornitura dell'interruttore di accensione luce nel locale macchina con esecuzione della linea necessaria completa di canalizzazione euro (duecentoventicinque/60)	cad	225,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 78 045049	Interruttore magnetotermico luce cabina: sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A posto nel quadro modulare del locale macchine euro (duecentodiciannove/20)	cad	219,20
Nr. 79 045050	Interruttore magnetotermico 10 A: sostituzione di interruttore magnetotermico sezionatore da 10 A posto nel quadro euro (centoquarantaotto/80)	cad	148,80
Nr. 80 045051	Inverter: sostituzione di dispositivo inverter su quadro di manovra esistente per impianti fino a 17 fermate, velocità fino a 1 m/s e potenza fino a 7 HP euro (tremilaseicentosedici/00)	cad	3'616,00
Nr. 81 045052	Lampada fluorescente: sostituzione dei corpi illuminanti posti nel locale macchine euro (centoventinove/60)	cad	129,60
Nr. 82 045053	Lampada portatile: fornitura di lampada portatile per il locale macchine euro (ottantauno/60)	cad	81,60
Nr. 83 045054	Linea elettrica schermata quadro di manovra: collegamento del gruppo argano motore al quadro di manovra a mezzo di nuova linea di forza motrice con cavo tetrapolare in treccia di rame schermato euro (duecentonovantauno/20)	cad	291,20
Nr. 84 045055	Plafoniera neon (nuovo punto luce): potenziamento dell'illuminazione locale argano con installazione di un nuovo punto luce euro (duecentootto/00)	cad	208,00
Nr. 85 045056	Plafoniera neon: sostituzione lampada ad incandescenza o al neon fino a 60 W euro (ottantanove/60)	cad	89,60
Nr. 86 045057	Plafoniera neon: sostituzione plafoniera completa euro (centonovantadue/00)	cad	192,00
Nr. 87 045058	Plafoniera emergenza neon: installazione o sostituzione della lampada di emergenza posta nel locale macchine con altra avente caratteristiche conformi alle normative di legge euro (duecentotrentacinque/20)	cad	235,20
Nr. 88 045059	Presa di corrente: sostituzione della presa di corrente da 10 A euro (settantacinque/20)	cad	75,20
Nr. 89 045060	Ricablaggio morsettiere quadro di manovra: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra euro (trecentoventiquattro/80)	cad	324,80
Nr. 90 045061	Quadro elettrico manovra oleodinamico manuale: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra euro (cinquemilatrecentotredici/60)	cad	5'313,60
Nr. 91 045062	Quadro elettrico manovra + inverter + kit vano: sostituzione del quadro di manovra con altro completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) euro (seimilatrecentonovantacinque/20)	cad	6'395,20
Nr. 92 045063	Quadro elettronico manovra 2 velocità manuale: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 2 velocità porte a mano fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) euro (quattromilaseicentoottantauno/60)	cad	4'681,60
Nr. 93 045064	Quadro elettronico manovra 2 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 2 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) euro (quattromilasettecentoottantaotto/80)	cad	4'788,80
Nr. 94 045065	Quadro elettronico manovra porte a mano 1 velocità: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte a mano fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) euro (tremilanovecentonovantatre/60)	cad	3'993,60
Nr. 95	Quadro elettronico manovra 1 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045066	1 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) euro (quattromilatrecentotrentasei/00)	cad	4'336,00
Nr. 96 045067	Quadro elettronico manovra collettiva simplex inverter: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (simplex) completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) euro (ottomiladuecentonovantanove/20)	cad	8'299,20
Nr. 97 045068	Quadro elettronico manovra EN 81 - simplex: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (simplex) per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 hp completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) euro (settemilaottocentocinquantanove/20)	cad	7'859,20
Nr. 98 045069	Quadro elettronico manovra EN 81 - duplex: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (duplex) per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) euro (diecimilaseicentosessanta/80)	cad	10'660,80
Nr. 99 045070	Quadro elettronico manovra montavivande: sostituzione del quadro di manovra per impianti montavivande a fino a 5 fermate e portata fino a 24 kg euro (duemilaseicentoventi/80)	cad	2'620,80
Nr. 100 045071	Quadro di manovra, variante per impianto automatico: applicazione dei dispositivi atti a consentire il funzionamento dell'automatismo porte di cabina euro (ottocentoventidue/40)	cad	822,40
Nr. 101 045072	Quadro oleodinamico, variante per soft starter: applicazione sul gruppo di manovra del dispositivo soft starter per la modulazione della velocità e la limitazione della corrente di spunto del motore per il risparmio energetico euro (ottocentonovantauno/20)	cad	891,20
Nr. 102 045073	Quadro elettrico manovra modifica a due velocità: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire la doppia velocità mediante il doppio avvolgimento del motore elettrico dell'argano euro (novecentootto/80)	cad	908,80
Nr. 103 045074	Quadro elettrico manovra modifica stazionamento porte chiuse: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire lo stazionamento a porte chiuse dell'ascensore euro (trecentoquarantasei/50)	cad	346,50
Nr. 104 045075	Quadro elettrico manovra modifiche varie: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente con aggiunta di relais ausiliari per funzioni varie euro (seicentocinquantesette/60)	cad	657,60
Nr. 105 045076	Quadro elettrico modifica per apertura porte: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire il funzionamento dell'automatismo porte di cabina euro (seicentodiciassette/60)	cad	617,60
Nr. 106 045077	Relè elettronico fasi F.M.: sostituzione/applicazione n. 1 relè di controllo della sequenza delle fasi di alimentazione euro (duecentoottantasei/40)	cad	286,40
Nr. 107 045078	Relè quadro di manovra: sostituzione/applicazione n. 1 relè sul quadro di manovra euro (duecentododici/80)	cad	212,80
Nr. 108 045079	Resistenza per inverter: sostituzione/applicazione di n. 1 resistenza di frenatura per il dispositivo inverter (fino a 5,5 kW) euro (duecentosettantacinque/20)	cad	275,20
Nr. 109 045080	Salvamatore: fornitura e posa in opera di n. 1 nuovo interruttore termico salvamatore (fino 15 A) euro (trecentotrentasei/00)	cad	336,00
Nr. 110 045081	Scheda elettronica quadro (master): sostituzione scheda elettronica "master" per quadro di manovra euro (millecinquecentosettantacinque/00)	cad	1'575,00
Nr. 111 045082	Scheda elettronica quadro (varie funzioni): sostituzione scheda elettronica per qualsiasi tipo di funzione posta sul quadro di manovra euro (novecentodiciotto/40)	cad	918,40
Nr. 112	Scheda elettronica tempo chiusura porte: installazione di timer a controllo tempo di chiusura ed apertura automatismi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045083	porte euro (quattrocentotré/20)	cad	403,20
Nr. 113 045084	Selettore di fermata elettronico inserimento: modifica del quadro di manovra per permettere l'inserimento di un selettore elettronico per il comando di rallentamento e fermata ai piani in sostituzione del sistema a commutatori euro (millecentonovantadue/00)	cad	1'192,00
Nr. 114 045085	Selettore di fermata elettronico sostituzione: sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con altro di tipo elettronico euro (millecentoquaranta/80)	cad	1'140,80
Nr. 115 045086	Selettore di fermata tipo meccanico sostituzione: sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con altro di tipo meccanico euro (seicentocinquantaquattro/40)	cad	654,40
Nr. 116 045087	Sportello quadro di manovra: inserimento di contenitore per quadro elettrico di manovra completo di sportello euro (quattrocentosedici/00)	cad	416,00
Nr. 117 045088	Spostamento quadro di manovra con cablaggio completo con ricollegamento di tutti i circuiti relativi euro (seicentonovantanove/20)	cad	699,20
Nr. 118 045089	Targhette morsettiera quadro: fornitura di targhette di identificazione per le connessioni della morsettiera del quadro di manovra euro (centotrentauno/20)	cad	131,20
Nr. 119 045090	Teleruttore di emergenza locale macchina: sostituzione bobina teleruttore per il comando di forza motrice euro (duecentoottantaotto/00)	cad	288,00
Nr. 120 045091	Teleruttore singolo sostituzione: sostituzione di n. 1 teleruttore per comando di forza motrice fino a 80 A euro (trecentoottantaotto/80)	cad	388,80
Nr. 121 045092	Teleruttori di marcia salita discesa sostituzione: sostituzione del gruppo teleruttori per i comandi di forza motrice fino a 80 A euro (novecentoventitre/20)	cad	923,20
Nr. 122 045093	Trasformatore di tensione monofase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito monofase euro (quattrocentosessantaquattro/00)	cad	464,00
Nr. 123 045094	Trasformatore di tensione trifase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito trifase euro (seicentotrentadue/00)	cad	632,00
Nr. 124 045095	Trasformatore di tensione tri-monofase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito tri-monofase euro (seicentosettantadue/00)	cad	672,00
Nr. 125 045096	Valvola automatica quadro elettrico manovra sostituzione: sostituzione della valvola automatica bipolare di potenza per la protezione circuito di manovra euro (centoottantanove/00)	cad	189,00
Nr. 126 045097	Argano per inverter: sostituzione argano con altro di tipo predisposto per il funzionamento con dispositivo inverter, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento euro (cinquemilacinquecentotrenta/00)	cad	5'530,00
Nr. 127 045098	Argano per piccolo montacarichi euro (millesettecentocinquanta/00)	cad	1'750,00
Nr. 128 045099	Argano rettifica boccole asse: rettifica delle boccole dell'asse argano con smontaggio, trasporto in officina, rettifica delle boccole poste sull'albero lento e rimontaggio, prove e registrazioni euro (milleduecentoottanta/00)	cad	1'280,00
Nr. 129 045100	Argano revisione completa: revisione del gruppo argano mediante la saldatura e la rettifica del giunto di accoppiamento, rifacimento della chiavetta e sostituzione dei perni fissati al baty euro (duemilanovecentosessanta/00)	cad	2'960,00
Nr. 130 045101	Argano rifacimento chiavetta: rifacimento della chiavetta dell'albero motore gruppo argano motore euro (milleduecentoottanta/00)	cad	1'280,00
Nr. 131 045102	Argano-motore 1 velocità sostituzione: sostituzione argano, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento euro (cinquemilaquattrocentoquaranta/00)	cad	5'440,00
Nr. 132	Argano-motore 2 velocità sostituzione: sostituzione argano con altro di tipo predisposto per il funzionamento con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045103	dispositivo inverter, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento euro (cinquemilaseicento/00)	cad	5'600,00
Nr. 133 045104	Avvolgimento motore freno: rifacimento dell'avvolgimento del motorino servo-freno euro (cinquecentoventiotto/00)	cad	528,00
Nr. 134 045105	Avvolgimento statore-motore 1 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) euro (milletrecentosessanta/00)	cad	1'360,00
Nr. 135 045106	Avvolgimento statore-motore 2 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) euro (millequattrocentoquaranta/00)	cad	1'440,00
Nr. 136 045107	Bobina per valvola centralina oleodinamica per salita e discesa: sostituzione bobina per valvola salita-discesa centralina idraulica euro (seicentootto/00)	cad	608,00
Nr. 137 045108	Bobina freno: sostituzione della bobina dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano euro (quattrocentocinquantesi/00)	cad	456,00
Nr. 138 045109	Canotti fori passaggio funi: realizzazione delle forature con apposizione dei canotti per il corretto passaggio delle funi di trazione all'interno della soletta del locale macchine euro (quattrocentoottanta/00)	cad	480,00
Nr. 139 045110	Carter di protezione funi su puleggia: realizzazione e montaggio di un carter di protezione della puleggia di trazione e di deviazione in lamiera metallica euro (seicentoventiquattro/00)	cad	624,00
Nr. 140 045111	Cavalletto argano: realizzazione di un cavalletto in profilati di ferro per l'appoggio dell'argano di trazione comprensivo di tamponi antivibranti e puleggia di deviazione euro (settecentoquattro/00)	cad	704,00
Nr. 141 045112a	Centralina oleodinamica: fino a 320 kg euro (quattromilaottocento/00)	cad	4'800,00
Nr. 142 045112b	Centralina oleodinamica: fino a 1.500 kg euro (cinquemilacinquecentoventi/00)	cad	5'520,00
Nr. 143 045112c	Centralina oleodinamica: fino a 2.500 kg euro (seimilaquattrocento/00)	cad	6'400,00
Nr. 144 045113	Cuscinetto motore paraolio: smontaggio e sostituzione dei cuscinetti/paraolio dell'argano euro (seicentoottantaotto/00)	cad	688,00
Nr. 145 045114	Cuscinetto reggispinta sostituzione: smontaggio e sostituzione del cuscinetto reggispinta dell'argano euro (ottocentonovantasei/00)	cad	896,00
Nr. 146 045115	Cuscinetto reggispinta registrazione: registrazione e messa a punto del cuscinetto reggispinta dell'argano per la massima riduzione possibile del gioco assiale euro (duecentosessantadue/50)	cad	262,50
Nr. 147 045116	Cuscinetto cavalletto argano: smontaggio e sostituzione dei cuscinetti della puleggia di deviazione/rinvio euro (cinquecentoquattordici/50)	cad	514,50
Nr. 148 045117	Demolizione basamento in cemento/muratura a sostegno dell'argano con trasporto dei materiali di risulta in discarica, pulizia del locale e preparazione del fondo per l'alloggiamento di un nuovo cavalletto in profilati metallici euro (tremilaottocentoquaranta/00)	cad	3'840,00
Nr. 149 045118	Elettromagnete freno sostituzione: sostituzione dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano euro (milletrecentoventiotto/00)	cad	1'328,00
Nr. 150 045119	Elettromagnete revisione: revisione dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano, registrazione delle molle e prove euro (duecentoottantotto/00)	cad	288,00
Nr. 151 045120	Freno nuove guarnizioni: sostituzione delle guarnizioni sulle ganasce freno poste sull'argano di trazione euro (seicentoquaranta/00)	cad	640,00
Nr. 152 045121	Gole rettifica (massimo 4) sul posto: fermo impianto, allentamento delle funi e rettifica sul posto delle gole della puleggia di frizione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (seicentocinquantasei/00)	cad	656,00
Nr. 153 045122	Gole rettifica (massimo 4) in officina: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia, trasporto in officina e rettifica sul posto delle gole della puleggia di frizione, rimontaggio e rimessa in servizio dell'ascensore euro (millequattrocentoquaranta/00)	cad	1'440,00
Nr. 154 045123a	Gruppo valvole oleodinamico sostituzione: fino a 320 kg euro (duemila/00)	cad	2'000,00
Nr. 155 045123b	Gruppo valvole oleodinamico sostituzione: fino a 1.500 kg euro (duemilasettecentoventi/00)	cad	2'720,00
Nr. 156 045123c	Gruppo valvole oleodinamico sostituzione: fino a 2.500 kg euro (duemilasettecentoventi/00)	cad	2'720,00
Nr. 157 045124	Gruppo valvole oleodinamico revisione euro (cinquecentosettantasei/00)	cad	576,00
Nr. 158 045125	Leva sblocco freno: fornitura e montaggio di una nuova leva per lo sblocco del gruppo freno dell'argano euro (centododici/00)	cad	112,00
Nr. 159 045126	Linea elettrica alimentazione freno euro (trecentoquattro/50)	cad	304,50
Nr. 160 045127	Revisione completa del gruppo freno dell'argano euro (trecentoottantotto/50)	cad	388,50
Nr. 161 045128	Manometro fornitura euro (quattrocenoottanta/00)	cad	480,00
Nr. 162 045129	Motore fornitura: smontaggio vecchio motore, fornitura e montaggio di un nuovo motore asincrono trifase 4/16 poli, prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) prevedere anche 4 polo euro (milleseicento/00)	cad	1'600,00
Nr. 163 045130	Motore rifacimento bronzine: smontaggio motore e rettifica delle bronzine sull'asse del motore euro (milleduecentoottanta/00)	cad	1'280,00
Nr. 164 045131	Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro) euro (undici/20)	l	11,20
Nr. 165 045132	Puleggia di trazione argano sostituzione: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia di frizione e sostituzione della stessa con altra nuova di pari caratteristiche euro (millecinquecentosessanta/00)	cad	1'560,00
Nr. 166 045133	Pulegge di rinvio: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia di deviazione e sostituzione della stessa con altra nuova completa di asse e bronzine o cuscinetti euro (milleduecentoottanta/00)	cad	1'280,00
Nr. 167 045134	Resistenza scaldolio euro (seicentoquaranta/00)	cad	640,00
Nr. 168 045135	Saracinesca tubazione idraulica euro (seicentoseptantadue/00)	cad	672,00
Nr. 169 045136	Targa salita/discesa su argano: fornitura ed applicazione sull'argano, di una targa indicante il verso di salita e di discesa della cabina euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
Nr. 170 045137	Telaio per argano euro (cinquecentonovantaotto/50)	cad	598,50
Nr. 171 045138	Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro) euro (centododici/00)	m	112,00
Nr. 172 045139	Tubi mandata olio rigidi, sostituzione (prezzo al metro) euro (ottantaotto/00)	m	88,00
Nr. 173 045140	Ventilatore raffreddamento per motore argano euro (quattrocenoottanta/00)	cad	400,00
Nr. 174 045141	Verniciatura argano con vernici antiossidanti euro (duecentocinquantasei/00)	cad	256,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 175 045142	Cancello in ferro accesso locale argano: ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero euro (millecentoquarantauno/92)	cad	1'141,92
Nr. 176 045143a	Cassetta chiavi locale macchina fornitura: con finestra euro (ottantanove/00)	cad	89,00
Nr. 177 045143b	Cassetta chiavi locale macchina fornitura: cieca euro (ottantanove/00)	cad	89,00
Nr. 178 045144	Cerniere in acciaio per porta locale argano euro (trecentoquarantatre/20)	cad	343,20
Nr. 179 045145	Contatto elettrico porta accesso locale macchina euro (duecentotrentasette/12)	cad	237,12
Nr. 180 045146	Contenitore metallico a chiave per documenti: fornitura di un contenitore metallico verniciato a fuoco con sportello completo di serratura atto a contenere: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schema elettrico quadro di manovra euro (centododici/00)	cad	112,00
Nr. 181 045147	Finestra in rete locale macchina: fornitura di una finestra completa di telaio e rete per locale macchine euro (quattrocentoottantadue/56)	cad	482,56
Nr. 182 045148	Gancio locale macchina: inserimento gancio per centralina euro (trecentoventisei/00)	cad	326,00
Nr. 183 045149	Grappe porta locale macchina muratura: grappe per l'ancoraggio alla muratura euro (centoventiotto/96)	cad	128,96
Nr. 184 045150	Lamiera protezione caduta olio euro (duecentoquarantacinque/44)	cad	245,44
Nr. 185 045151	Lucchetto locale macchina fornitura: fornitura e posa in opera di lucchetto tipo yale, compreso di tirafondi, etc. euro (novantacinque/68)	cad	95,68
Nr. 186 045152	Pannelli in cartongesso locale centralina fissati mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura euro (ottocentosettantanove/84)	cad	879,84
Nr. 187 045153	Parapetto in ferro: ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero euro (ottocentosettantanove/84)	cad	879,84
Nr. 188 045154	Pavimentazione locale macchina in cemento liquido antisdrucchiolo: spargimento di cemento liquido di colore rosso sul pavimento del locale macchine per renderlo antipolvere ed antisdrucchiolo euro (cinquecentonovanta/72)	cad	590,72
Nr. 189 045155a	Porta locale macchina REI 120: porta di piano automatica classe REI 120 (EN 81.58), escluse opere murarie: apertura fino a 700 mm euro (millequattrocentoquattordici/40)	cad	1'414,40
Nr. 190 045155b	Porta locale macchina REI 120: porta di piano automatica classe REI 120 (EN 81.58), escluse opere murarie: apertura superiore a 700 mm euro (milleseicentotrentaquattro/00)	cad	1'634,00
Nr. 191 045156a	Porta locale argano sostituzione: fornitura in opera di una nuova porta in ferro verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura: apertura fino a 700 mm euro (ottocentosessantaquattro/00)	cad	864,00
Nr. 192 045156b	Porta locale argano sostituzione: fornitura in opera di una nuova porta in ferro verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura: apertura superiore a 700 mm euro (novecentosettantaotto/00)	cad	978,00
Nr. 193 045157	Porta locale argano applicazione serratura: sostituzione della serratura della porta del locale macchine euro (centosettantacinque/00)	cad	175,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 194 045158	Porta locale argano applicazione paletto + lucchetto: applicazione alla porta del locale macchine di un paletto completo di lucchetto per garantire la chiusura della stessa euro (centosettantacinque/00)	cad	175,00
Nr. 195 045159	Pulizia locale macchina euro (centotrentacinque/00)	cad	135,00
Nr. 196 045160	Revisione scala accesso locale macchina euro (centoquattro/00)	cad	104,00
Nr. 197 045161	Scala accesso locale argano: scala fino a 3,00 m di altezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare di acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di corrimano di protezione euro (quattrocentoottantasette/00)	cad	487,00
Nr. 198 045162	Scala in ferro accesso locale argano applicazione gradini euro (trecentoottantaquattro/80)	cad	384,80
Nr. 199 045163	Targa manovra a mano: fornitura di una nuova targa nel locale macchine contenente le istruzioni per la manovra a mano dell'argano euro (trentaotto/00)	cad	38,00
Nr. 200 045164	Targa fuori servizio: fornitura di una dotazione di cartelli indicanti il "fuori servizio" collocati nel locale macchine euro (trentaotto/00)	cad	38,00
Nr. 201 045165	Targa vietato l'ingresso: applicazione alla porta del locale macchine di una targa contenente la dicitura "vietato l'ingresso" euro (trentaotto/00)	cad	38,00
Nr. 202 045166	Impianto illuminazione locale pulegge esecuzione: fornitura e posa in opera di un nuovo impianto elettrico per l'illuminazione del locale delle pulegge di rinvio completo di corpo/i illuminante/i, quadro di distribuzione, linee, tubazioni, interruttori e quanto necessario euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 203 045167	Impianto illuminazione locale pulegge percorso euro (quattrocento/00)	cad	400,00
Nr. 204 045168	Porta locale rinvii: fornitura e posa in opera di una nuova porta in lamiera di ferro verniciata e completa di controtelaio euro (seicentootto/00)	cad	608,00
Nr. 205 045169	Porta locale rinvii serratura: sostituzione della serratura della porta del locale macchine euro (duecentoventiquattro/00)	cad	224,00
Nr. 206 045170	Porta locale rinvii paletto + lucchetto: applicazione alla porta del locale macchine di un paletto completo di lucchetto per garantire la chiusura della stessa euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00
Nr. 207 045171	Presa di corrente locale rinvii euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 208 045172	Interruttore stop per locale rinvii: fornitura e posa in opera di un interruttore di "stop" regolamentare da posizionarsi all'interno del locale pulegge di rinvio euro (trecentoquarantaquattro/00)	cad	344,00
Nr. 209 045173	Pulegge di rinvio sostituzione cuscinetto a sfere in officina: smontaggio della puleggia di rinvio e trasporto in officina specializzata per sostituzione del cuscinetto a sfera euro (milletrecentosessanta/00)	cad	1'360,00
Nr. 210 045174	Pulegge di rinvio rifacimento bronzine in officina: smontaggio della puleggia di rinvio, e trasporto in officina specializzata per rifacimento della bronzina euro (millequattrocentoquaranta/00)	cad	1'440,00
Nr. 211 045175	Pulegge di rinvio tornitura gole in officina: smontaggio della puleggia di rinvio, e trasporto in officina specializzata per tornitura delle gole di alloggiamento delle funi euro (seicentosessantaquattro/00)	cad	664,00
Nr. 212 045176	Puleggia di rinvio sostituzione euro (milleduecentoottanta/00)	cad	1'280,00
Nr. 213 045177	Contatto limitatore velocità: sostituzione del contatto elettrico a distacco obbligato del regolatore di velocità euro (duecentocinquantasei/00)	cad	256,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 214 045178	Linea elettrica di collegamento tra quadro elettrico di manovra e C.E.V.: nuova linea elettrica canalizzata euro (duecentosettantadue/00)	cad	272,00
Nr. 215 045179	Regolatore di velocità sostituzione completa: sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con altro completo di gola di prova, di fune di esercizio, e di tenditore posto nel fondo fossa euro (milletrecentosessantaotto/00)	cad	1'368,00
Nr. 216 045180	Regolatore di velocità sostituzione: sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con altro completo di gola di prova, esclusi fune e tenditore euro (seicentoventiquattro/00)	cad	624,00
Nr. 217 045181	Regolatore di velocità sostituzione tenditore: sostituzione del tenditore C.E.V. posto nella fossa di fine corsa euro (cinquecentosessantaotto/00)	cad	568,00
Nr. 218 045182	Regolatore di velocità sostituzione fune: sostituzione della fune del regolatore di velocità euro (cinquecentosessanta/00)	cad	560,00
Nr. 219 045183	Regolatore di velocità accorciamento fune: accorciamento della fune di comando dell'apparecchio limitatore di velocità euro (duecentootto/00)	cad	208,00
Nr. 220 045184	Regolatore di velocità carter: fornitura di un carter in lamiera per la protezione manutentore dal regolatore di velocità euro (trecentosessantaotto/00)	cad	368,00
Nr. 221 045185	Regolatore velocità nuovi fori passaggio fune: realizzazione di nuovi fori per il passaggio della fune di esercizio del regolatore di velocità, in conseguenza del suo spostamento o della sostituzione con altro avente puleggia di dimensioni differenti euro (trecentosessantasette/50)	cad	367,50
Nr. 222 045186	Regolatore velocità sostituzione rotella: sostituzione della rotella dell'arpione del regolatore di velocità euro (centoquarantaquattro/00)	cad	144,00
Nr. 223 045187	Contrassegnatura funi di trazione con segni marcapiano in corrispondenza dei piani con riscontro fisso euro (ottanta/00)	cad	80,00
Nr. 224 045188	Equilibratura tensione funi di trazione mediante regolazione dei tiranti euro (quattrocento/00)	cad	400,00
Nr. 225 045189	Funi di trazione accorciamento oleodinamico euro (ottocentonovantaquattro/40)	cad	894,40
Nr. 226 045190a	Funi di trazione: sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in opera complete di certificazioni, esecuzioni dei serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su redance), esecuzione dei piani dei riscontri con vernice, di tipo a sei/otto trefoli 116 fili seale Ø fino a 11 mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo per impianti a tre funi: macchina in basso euro (duemiladuecentocinquanta/00)	cad	2'250,00
Nr. 227 045190b	Funi di trazione: sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in opera complete di certificazioni, esecuzioni dei serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su redance), esecuzione dei piani dei riscontri con vernice, di tipo a sei/otto trefoli 116 fili seale Ø fino a 11 mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo per impianti a tre funi: macchina in alto euro (millesettecentotrenta/00)	cad	1'730,00
Nr. 228 045190c	Funi di trazione: sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in opera complete di certificazioni, esecuzioni dei serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su redance), esecuzione dei piani dei riscontri con vernice, di tipo a sei/otto trefoli 116 fili seale Ø fino a 11 mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo per impianti a tre funi: sovrapprezzo per numero di funi superiori a tre (valutata a funi) euro (quattrocentosessantasette/00)	cad	467,00
Nr. 229 045190d	Funi di trazione: sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in opera complete di certificazioni, esecuzioni dei serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su redance), esecuzione dei piani dei riscontri con vernice, di tipo a sei/otto trefoli 116 fili seale Ø fino a 11 mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo per impianti a tre funi: sovrapprezzo per funi fino a 16 mm (Percentuale 15%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 230 045190e	Funi di trazione: sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in opera complete di certificazioni, esecuzioni dei serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su redance), esecuzione dei piani dei riscontri con vernice, di tipo a sei/otto trefoli 116 fili seale Ø fino a 11 mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo per impianti a tre funi: sovrapprezzo per corsa fino a 35 m (Percentuale 30%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 231	Funi di trazione montavivande sostituzione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045191	euro (seicentasettanta/80)	cad	670,80
Nr. 232 045192	Funi di trazione smontaggio euro (millecentoquarantaquattro/00)	cad	1'144,00
Nr. 233 045193	Funi di trazione oleodinamico sostituzione: sostituzione delle funi per la trazione impianto oleodinamico fornite in opera complete di certificazione e sistemi di ancoraggio fino a un Ø di 11 mm euro (milleseicentoottanta/00)	cad	1'680,00
Nr. 234 045194	Funi trazione accorciamento: accorciamento delle funi di trazione euro (quattrocentonovantatre/00)	cad	493,00
Nr. 235 045195	Tiranti funi di trazione: sostituzione dei tiranti e/o tenditori e/o sistemi di fissaggio all'arcata o contrappeso euro (trecentoottantanove/00)	cad	389,00
Nr. 236 045196	Allarme potenziamento suoneria elettronica 12-24 V euro (centotrentanove/36)	cad	139,36
Nr. 237 045197a	Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s euro (millenovecentonovantacinque/00)	cad	1'995,00
Nr. 238 045197b	Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: sovrapprezzo per impianti fino a 120 conduttori, 16 fermate e velocità fino a 1,5 m/s euro (cinquecentosessantaotto/00)	cad	568,00
Nr. 239 045197c	Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: riduzione per impianti montacarichi fino a 3 fermate euro (seicentocinquantaquattro/00)	cad	654,00
Nr. 240 045197d	Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: riduzione per impianti montacarichi fino a 6 fermate euro (cinquecentododici/00)	cad	512,00
Nr. 241 045198	Cavo alimentazione contatto contrappeso euro (duecentoottantasei/00)	cad	286,00
Nr. 242 045199	Cavo alimentazione pulsantiera esterna euro (duecentoventitre/60)	cad	223,60
Nr. 243 045200	Cavo coassiale schermato per telecamera euro (quattrocentonovantanove/20)	cad	499,20
Nr. 244 045201	Cavo elettrico 2 x 1 chiamata euro (centosessantasei/40)	cad	166,40
Nr. 245 045202	Cavo elettrico flessibile a 6 conduttori: sostituzione e/o aggiunta di un singolo cavo flessibile fino a 6 conduttori per ripristino funzionalità linea e/o aggiunta di utilizzatori in cabina euro (quattrocentonovantasette/12)	cad	497,12
Nr. 246 045203	Cavo elettrico flessibile a 9 conduttori euro (cinquecentoventidue/08)	cad	522,08
Nr. 247 045204	Cavo elettrico flessibile a 20 conduttori euro (seicentotrentaquattro/00)	cad	634,00
Nr. 248 045205	Cavo elettrico flessibile alimentazione secondo operatore euro (cinquecentoquindici/84)	cad	515,84
Nr. 249 045206	Cavo elettrico flessibile alimentazione telefono euro (trecentoquarantatre/20)	cad	343,20
Nr. 250 045207	Cavo elettrico trifase vano corsa euro (settecentoottantasette/00)	cad	787,00
Nr. 251 045208	Cavo flessibile apparecchio bidirezionale euro (trecentouno/60)	cad	301,60
Nr. 252 045209	Cavo pulsantiera microlift sostituzione euro (quattrocentocinquantasette/60)	cad	457,60
Nr. 253	Commutatore di extracorsa sostituzione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045210	euro (duecentoottantanove/12)	cad	289,12
Nr. 254 045211	Commutatore / invertitore di fermata sostituzione: fornitura in opera di invertitore di piano, compreso prove e regolazioni euro (duecentoottanta/80)	cad	280,80
Nr. 255 045212	DM 587 - sistema extra corsa - modifica euro (quattrocentosettantadue/16)	cad	472,16
Nr. 256 045213a	Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: fino a 9 fermate euro (ottocentonovantasei/00)	cad	896,00
Nr. 257 045213b	Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 euro (duecentosessantasette/00)	cad	267,00
Nr. 258 045214	Impianto allarme vano corsa: potenziamento del sistema di allarme con fornitura in opera di n. 1 batteria in tampone aggiuntiva e n. 3 sirene bitonali, valutato a corpo euro (quattrocentotrentacinque/00)	cad	435,00
Nr. 259 045215	Impianto allarme vano corsa: sostituzione delle suonerie di badenia dell'impianto di allarme ascensore con altre di tipo bitonale euro (centoottantanove/00)	cad	189,00
Nr. 260 045216a	Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici fino a 9 fermate euro (novecentocinquantasei/80)	cad	956,80
Nr. 261 045216b	Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 euro (trecentoquarantasette/00)	cad	347,00
Nr. 262 045217	Impianto illuminazione vano corsa revisione/ripristino: ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o lancia offuscanti euro (trecentoventisette/00)	cad	327,00
Nr. 263 045218	Impianto illuminazione vano corsa sostituzione punto luce: fornitura di un corpo luminoso supplementare all'impianto di illuminazione euro (centoventiquattro/80)	cad	124,80
Nr. 264 045219a	Impianto messa a terra: rifacimento della dorsale principale di terra con collegamento della stessa di tutte le componenti ferrose ed allaccio allo spandente di terra esistente: per impianti fino a 9 fermate euro (milleseicentosestantaquattro/00)	cad	1'674,00
Nr. 265 045219b	Impianto messa a terra: rifacimento della dorsale principale di terra con collegamento della stessa di tutte le componenti ferrose ed allaccio allo spandente di terra esistente: sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 euro (seicentoquarantasette/00)	cad	647,00
Nr. 266 045220	Impianto messa a terra: regolarizzazione dell'impianto di terra mediante l'applicazione di morsetti regolamentari in rame per le connessioni alle masse ferrose e alla dorsale principale di terra euro (quattrocentosessantaotto/00)	cad	468,00
Nr. 267 045221	Impianto messa a terra palina in pozzetto: applicazione di una palina di rame spandente per lo scarico a terra fornita in opera completa di pozzetto in pvc ispezionabile euro (quattrocentosettantasei/00)	cad	476,00
Nr. 268 045222	Impianto messa a terra copertura mobile pozzetto: applicazione di copertura mobile allo spandente di terra per l'ispezione dello stesso euro (centotrenta/00)	cad	130,00
Nr. 269 045223	Interruttore di emergenza al piano terra euro (seicentotrentaquattro/40)	cad	634,40
Nr. 270 045224	Interruttore emergenza pulsante sotto vetro, fornitura euro (trecentosessantaquattro/00)	cad	364,00
Nr. 271	Interruttori bistabili applicazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045225	euro (cinquecentoventiquattro/16)	cad	524,16
Nr. 272 045226	Interruttore stop in fossa: fornitura in opera nel fondo fossa di un interruttore elettrico di tipo regolamentare con indicazione di "STOP" e relativa linea di collegamento euro (duecentotre/84)	cad	203,84
Nr. 273 045227	Impulsore magnetico sottovuoto sostituzione: fornitura in opera di impulsore magnetico, compreso prove e regolazioni euro (centocinquantaotto/00)	cad	158,00
Nr. 274 045228	Linea alimentazione serrature euro (novecentotrentasei/00)	cad	936,00
Nr. 275 045229	Linea elettrica commutazione display euro (quattrocentoottantadue/56)	cad	482,56
Nr. 276 045230	Linea elettrica alimentazione illuminazione vano 220 V euro (cinquecentonovanta/72)	cad	590,72
Nr. 277 045231	Linea elettrica allarme in portineria euro (cinquecentoquindici/84)	cad	515,84
Nr. 278 045232	Linea elettrica collegamento quadro e pulsantiere euro (millediciannove/20)	cad	1'019,20
Nr. 279 045233	Linea elettrica montante F.M. euro (millecentoventisette/36)	cad	1'127,36
Nr. 280 045234	Linee elettriche alimentazioni luminose euro (quattrocentoottantadue/56)	cad	482,56
Nr. 281 045235a	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: 2 velocità fino a 9 fermate euro (tremiladuecentoottantanove/00)	cad	3'289,00
Nr. 282 045235b	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 euro (millenovecentotrentasette/00)	cad	1'937,00
Nr. 283 045235c	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: sovrapprezzo per impianti aventi vano scala con recinzioni in rete euro (novecentoottantasette/00)	cad	987,00
Nr. 284 045235d	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: sovrapprezzo per impianti speciali euro (milleduecentotrentaquattro/00)	cad	1'234,00
Nr. 285 045235e	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: riduzione per impianti montacarichi fino a 3 fermate euro (milletrecentoquarantasette/00)	cad	1'347,00
Nr. 286 045235f	Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: riduzione per impianti montacarichi fino a 6 fermate euro (seicentotrentaotto/00)	cad	678,00
Nr. 287 045236	Linee elettriche ampliamento: ampliamento delle linee fisse per l'alimentazione di nuovi dispositivi, quali bottoniere con display, segnalatori di posizione, etc. euro (seicentonovantaotto/88)	cad	698,88
Nr. 288 045237	Presa di corrente in fossa: fornitura in opera di una presa luce nella fossa per lampade portatili euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 289 045238	Suoneria modalità posizione piano terra euro (duecentosessanta/00)	cad	260,00
Nr. 290 045239	Acqua fondo fossa: svuotamento acqua da fossa allagata euro (duecentotredici/00)	cad	213,00
Nr. 291 045240	Ammortizzatore a molla cabina\contrappeso: applicazione di molla di battuta per cabina e contrappeso nel fondofossa fornita completa di calcolo a ferma di tecnico abilitato euro (cinquecentosettantadue/00)	cad	572,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 292 045241	Apparecchi di sicurezza - revisione euro (trecentoventidue/40)	cad	322,40
Nr. 293 045242	Arresto meccanico fondo fossa: predisposizione di arresto meccanico nel fondo fossa per la manutenzione euro (millesettecentonovantanove/20)	cad	1'799,20
Nr. 294 045243	Cancello in fossa fornitura: ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero euro (cinquecentonovanta/72)	cad	590,72
Nr. 295 045244	Carter protezione contrappeso euro (milleduecentocinquantaotto/40)	cad	1'258,40
Nr. 296 045245	Citofono montavivande euro (ottocentosessantatre/20)	cad	863,20
Nr. 297 045246	Citofono cabina locale macchina portineria: collegamento citofonico tra la cabina, il locale macchine e la portineria per consentire le operazioni di manutenzione, riparazione e messa a punto euro (novecentoquarantaquattro/32)	cad	944,32
Nr. 298 045247	Citofono parla ascolta in cabina: installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con un centro di pronto intervento euro (millecentotrentatre/60)	cad	1'133,60
Nr. 299 045248	Citofono parla ascolta cabina e portineria: installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con la portineria euro (milletrecentoquarantatre/68)	cad	1'343,68
Nr. 300 045249	Combinatore carta sim: fornitura e gestione sim gsm combinatori telefonici per facilitare la gestione del traffico telefonico gsm generato dal combinatore bidirezionale installato nella cabina viaggiante ascensore (dispositivo di sicurezza ai sensi della normativa uni EN 81.28) euro (duecentoquarantanove/60)	cad	249,60
Nr. 301 045250	Contatto stop prolungamento linea elettrica euro (novantatre/60)	cad	93,60
Nr. 302 045251	Contrappeso - fornitura: sostituzione di contrappeso con altro di telaio ed attacchi funi euro (tremiladuecentoventiquattro/00)	cad	3'224,00
Nr. 303 045252	Contrappeso - pesi supplementari: applicazione di pesi supplementari al contrappeso (prezzo al kg) euro (quarantacinque/00)	kg	45,00
Nr. 304 045253	Contrappeso - sostituzione guide rigide euro (tremilasettecentoottantacinque/60)	cad	3'785,60
Nr. 305 045254	Contrappeso dispositivo di arresto euro (milleventiuno/28)	cad	1'021,28
Nr. 306 045255	Contrappeso guidato da funi euro (milleottocentoottanta/32)	cad	1'880,32
Nr. 307 045256	DM 587 - paramenti verticali (2) - sostituzione euro (cinquecentoottantadue/40)	cad	582,40
Nr. 308 045257	Dispositivo autolivellamento becco ripescamento euro (settecentocinquantanove/20)	cad	759,20
Nr. 309 045258	Equitensione funi guida contrappeso: tesatura bordiglioni di scorrimento contrappeso con sostituzione tiranti euro (cinquecentosessantasette/00)	cad	567,00
Nr. 310 045259	Fondo fossa - piano in lamiera euro (duemilatrecentosessantadue/88)	cad	2'362,88
Nr. 311 045260	Fondo fossa sostituzione euro (milleseicentosessantaquattro/00)	cad	1'664,00
Nr. 312 045261	Fossa di extra corsa scala muratura euro (trecentosettantaquattro/40)	cad	374,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 313 045262	Fossa extracorsa costruzione euro (tremilasettecentoventitre/20)	cad	3'723,20
Nr. 314 045263	Fune di comando selettore sostituzione euro (quattrocentosette/68)	cad	407,68
Nr. 315 045264	Funi di guida contrappeso euro (milletrecentodieci/40)	cad	1'310,40
Nr. 316 045265	Grappe ancoraggio guide contrappeso - fornitura euro (millecentoottantauno/44)	cad	1'181,44
Nr. 317 045266	Guarnizioni pattini controllo sostituzione euro (duecentosettantaotto/72)	cad	278,72
Nr. 318 045267	Guarnizioni pistone: sostituzione della guarnizione di tenuta del pistone euro (novecentoquarantacinque/00)	cad	945,00
Nr. 319 045268	Guide contrappesi sostituita da funi spiroidali: funi spiroidali in acciaio zincato, lucido e inossidabile euro (duemilanovecentocinquantatre/60)	cad	2'953,60
Nr. 320 045269	Guide contrappesi spiroidali sostituzione: sostituzione di funi spiroidali in acciaio zincato, lucido e inossidabile euro (milletrecentoquarantatre/68)	cad	1'343,68
Nr. 321 045270	Guide di scorrimento cabina - sostituzione euro (novemiladuecentocinquantasei/00)	cad	9'256,00
Nr. 322 045271	Guide di scorrimento cabina riallineamento: ripristino della linearità delle guide di scorrimento euro (milletrecentoottantanove/00)	cad	1'389,00
Nr. 323 045272	Guide di scorrimento cabina pulizia con solvente euro (cinquecentosessantasette/00)	cad	567,00
Nr. 324 045273	Impianto illuminazione fondo fossa esecuzione: esecuzione linea illuminazione fondo fossa completa di corpi illuminanti euro (trecentosessantaquattro/00)	cad	364,00
Nr. 325 045274	Impulsore magnetico selettore - sostituzione euro (duecentosettantaotto/72)	cad	278,72
Nr. 326 045275	Impulsori magnetici controllo velocità euro (trecentouno/60)	cad	301,60
Nr. 327 045276	Ingrassatore euro (ottantasei/32)	cad	86,32
Nr. 328 045277	Interruttore di STOP spostamento euro (centotrentacinque/20)	cad	135,20
Nr. 329 045278	Interruttore bistabile dispositivo emergenza euro (trecentododici/00)	cad	312,00
Nr. 330 045279	Interruttore bistabile per esclis. piano euro (quattrocentotrenta/56)	cad	430,56
Nr. 331 045280	Interruttore circuito illuminazione euro (centosettantadue/64)	cad	172,64
Nr. 332 045281	Interruttore forza motrice sottovetro piano terra sostituzione: sostituzione dell'interruttore sotto vetro posto al piano terra con altro completo di custodia e sportello euro (quattrocentoottantaotto/80)	cad	488,80
Nr. 333 045282	Interruttore forza motrice comando a distanza: fornitura di un comando di distanza per l'interruzione del circuito di fm fornito completo di linea euro (trecentosettantaotto/00)	cad	378,00
Nr. 334 045283	Muratura grappe sportello (cadauna) euro (duecentoventiotto/80)	cad	228,80
Nr. 335 045284	Paracadute revisione contrappeso euro (duecentosettantaotto/72)	cad	278,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 336 045285	Pattini sostituzione guarnizioni euro (quattrocentoventisei/40)	cad	426,40
Nr. 337 045286	Pilastro di sostegno pistone euro (seicentoottantaquattro/32)	cad	684,32
Nr. 338 045287a	Pistone oleodinamico sostituzione: Ø esterno stelo fino a 150 mm, spessore 6 mm, lunghezza fino a 8.500 mm euro (ottomilacinquecentoquaranta/48)	cad	8'540,48
Nr. 339 045287b	Pistone oleodinamico sostituzione: sovrapprezzo per misure superiori (Percentuale 25%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 340 045288a	Porta in lamiera fondo fossa: fornitura in opera di una nuova porta, in ferro, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura: apertura fino a 700 mm euro (cinquecentoquindici/84)	cad	515,84
Nr. 341 045288b	Porta in lamiera fondo fossa: fornitura in opera di una nuova porta, in ferro, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura: apertura superiore a 700 mm euro (seicentoseptantacinque/00)	cad	675,00
Nr. 342 045289a	Porta ispezione contrappeso: fornitura in opera di una nuova porta, in ferro, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura: apertura fino a 700 mm euro (quattrocentonovantanove/20)	cad	499,20
Nr. 343 045289b	Porta ispezione contrappeso: fornitura in opera di una nuova porta, in ferro, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura: apertura superiore a 700 mm euro (cinquecentosettantasei/00)	cad	576,00
Nr. 344 045290	Porta pattini in ghisa sostituzione euro (trecentotrentadue/80)	cad	332,80
Nr. 345 045291	Porta REI 120 fondo fossa: porta classe REI 120 (EN 81.58), apertura fino a 700 mm, escluse opere murarie euro (duemilatrecentosessantadue/88)	cad	2'362,88
Nr. 346 045292	Protezione rete: fornitura di rete metallica per vano corsa di tipo rispondente ai requisiti di cui al DM 587/87 (prezzo a mq) euro (centosessantacinque/00)	mq	165,00
Nr. 347 045293	Puleggia testata pistone sostituzione euro (millequattrocentonovantasette/60)	cad	1'497,60
Nr. 348 045294	Pulizia vano corsa: pulizia straordinaria del vano rete da laniccia e polvere euro (settecentocinquantanove/00)	cad	759,00
Nr. 349 045295	Pulsante STOP fondo fossa: installazione interruttore di STOP nel fondo fossa euro (duecentoquarantanove/60)	cad	249,60
Nr. 350 045296	Riscontri mobili per spazi in fossa: applicazione di riscontri mobili nel fondo fossa per garantire spazio di sicurezza manutentore euro (milleduecentoottantanove/00)	cad	1'289,00
Nr. 351 045297	Scala in ferro fondo fossa fornitura: scala fino a 3,00 m di altezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare di acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di corrimano di protezione escluse le opere murarie euro (quattrocentoventisei/40)	cad	426,40
Nr. 352 045298	Scala in ferro verniciatura: rimozione di ossido di ferro superficiale tramite sistemi meccanici, una mano di antiruggine e due mani di vernice per metalli euro (duecento/00)	cad	200,00
Nr. 353 045299	Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica autorizzata euro (tremilacentocinquantasei/00)	cad	3'156,00
Nr. 354 045300	Sportello contrappeso contatti euro (trecentoquarantacinque/00)	cad	345,00
Nr. 355 045301	Sportello contrappeso sostituzione euro (quattrocentocinquantatuno/36)	cad	451,36
Nr. 356 045302	Struttura portante tamponata in vetro visarm (5 fermate - 320 kg): struttura portante per installazioni in vano scala di impianto 5 fermate 320 kg e 4 persone, realizzata in profilati di acciaio posti in verticale e profilati della stessa sezione posti in orizzontale ogni 1,5 m per una altezza totale di circa 16 m, in opera completa di trattamento anticorrosione e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	finitura in smalto sintetico, con tamponature in vetro visarm debitamente intelaiate (rispondente NTC 2008) euro (ventisettemilaseicentosettantaotto/00)	cad	27'678,00
Nr. 357 045303	Testa guidata pistone fornitura euro (settecentoventiotto/00)	cad	728,00
Nr. 358 045304	Tiranti bordiglioni contrappeso euro (centootto/00)	cad	108,00
Nr. 359 045305	Tubo recupero olio pistone euro (duecentoquattordici/24)	cad	214,24
Nr. 360 045306	Valvola di sicurezza anticaduta limitatrice di velocità euro (ottocentosessantasette/00)	cad	867,00
Nr. 361 045307a	Nuova cabina in ferro completa di attacchi arcata rivestimento in laminato plastico, bottoniera a colonna luce di esercizio, luce di emergenza, pavimentazione rivestita in linoleum a specchio: fino a 4 persone 320 kg euro (cinquemiladuecentoventicinque/00)	cad	5'225,00
Nr. 362 045307b	Nuova cabina in ferro completa di attacchi arcata rivestimento in laminato plastico, bottoniera a colonna luce di esercizio, luce di emergenza, pavimentazione rivestita in linoleum a specchio: sovrapprezzo fino a 12 persone 1.200 kg euro (settemilasettecento/00)	cad	7'700,00
Nr. 363 045307c	Nuova cabina in ferro completa di attacchi arcata rivestimento in laminato plastico, bottoniera a colonna luce di esercizio, luce di emergenza, pavimentazione rivestita in linoleum a specchio: sovrapprezzo per pavimentazione in acciaio lavorato euro (duecentosettantacinque/00)	cad	275,00
Nr. 364 045307d	Nuova cabina in ferro completa di attacchi arcata rivestimento in laminato plastico, bottoniera a colonna luce di esercizio, luce di emergenza, pavimentazione rivestita in linoleum a specchio: sovrapprezzo per pavimentazione in marmo lucido euro (seicentocinque/00)	cad	605,00
Nr. 365 045307e	Nuova cabina in ferro completa di attacchi arcata rivestimento in laminato plastico, bottoniera a colonna luce di esercizio, luce di emergenza, pavimentazione rivestita in linoleum a specchio: sovrapprezzo per rivestimento in legno euro (tremilatrecento/00)	cad	3'300,00
Nr. 366 045307f	Nuova cabina in ferro completa di attacchi arcata rivestimento in laminato plastico, bottoniera a colonna luce di esercizio, luce di emergenza, pavimentazione rivestita in linoleum a specchio: cabina per montacarichi fino a 16 persone 1.500 kg euro (ottomiladuecentocinquanta/00)	cad	8'250,00
Nr. 367 045308	Combinatore telefonico (esclusa linea telefonica dedicata) euro (millecento/00)	cad	1'100,00
Nr. 368 045309	Kit GSM fornito in opera per il funzionamento del combinatore telefonico mediante simcard euro (novecentonovanta/00)	cad	990,00
Nr. 369 045310a	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: con luce fino a 0,65 m euro (millenovecentocinquanta/00)	cad	1'950,00
Nr. 370 045310b	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: con luce superiore a 0,65 m e fino a 0,8 m euro (duemilaottanta/00)	cad	2'080,00
Nr. 371 045310c	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: con luce superiore a 0,8 m e fino a 0,9 m euro (duemiladuecentosettantacinque/00)	cad	2'275,00
Nr. 372 045310d	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce fino a 0,65 m euro (quattrocentoottantasette/50)	cad	487,50
Nr. 373 045310e	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m euro (settecentoquindici/00)	cad	715,00
Nr. 374 045310f	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: sovrapprezzo per 2 ante a soffietto in caso di luce fino a 0,65 m euro (cinquecentoottantacinque/00)	cad	585,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 375 045310g	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: sovrapprezzo per 2 ante a soffietto in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m euro (settecentoquindici/00)	cad	715,00
Nr. 376 045311a	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: con luce fino a 0,65 m euro (millenovecentocinquanta/00)	cad	1'950,00
Nr. 377 045311b	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: con luce superiore a 0,65 m e fino 0,8 m euro (duemilaottanta/00)	cad	2'080,00
Nr. 378 045311c	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: con luce superiore a 0,8 m e fino a 0,9 m euro (duemiladuecentosettantacinque/00)	cad	2'275,00
Nr. 379 045311d	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce fino a 0,65 m euro (quattrocentoottantasette/50)	cad	487,50
Nr. 380 045311e	Sostituzione dispositivo operatore per impianto automatico di tipo a 2 ante contrapposte o 2 ante telescopiche: sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m euro (settecentoquindici/00)	cad	715,00
Nr. 381 045312	Sostituzione soglia euro (centosettantasei/00)	cad	176,00
Nr. 382 045313	Grembiule a norma con zanche di fissaggio euro (trecentoventi/00)	cad	320,00
Nr. 383 045314	Sostituzione pavimentazione cabina in linoleum euro (quattrocentocinquantasei/00)	cad	456,00
Nr. 384 045315	Modifica pavimentazione cabina con applicazione di marmo lucido euro (novecentosessanta/00)	cad	960,00
Nr. 385 045316	Sostituzione specchio cabina (infrangibile norma CE) euro (trecentoventi/00)	cad	320,00
Nr. 386 045317	Applicazione di cornice regolamentare per specchio euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 387 045318	Sostituzione bottoniera cabina euro (ottocentoquaranta/00)	cad	840,00
Nr. 388 045319	Sovrapprezzo per bottoniera con display e segnalatore carico eccessivo euro (quattrocentoottanta/00)	cad	480,00
Nr. 389 045320	Applicazione nella cabina mobile di un indicatore di direzione cabina euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 390 045321	Sovrapprezzo per segnali luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 391 045322	Revisione bottoniera con sostituzione pulsanti o altri particolari usurati o difettosi euro (centotrentasei/00)	cad	136,00
Nr. 392 045323	Nuova targa di portata e capienza in cabina euro (sessantaquattro/00)	cad	64,00
Nr. 393 045324	Rifacimento linee elettriche cabina mobile con una nuova scatola di collegamento cavi flessibili euro (settecentosettanta/00)	cad	770,00
Nr. 394 045325a	Applicazione di un dispositivo operatore per automatizzare le porte cabina: mediante la modifica della stessa e l'alloggio di scorrimento ed ante euro (tremiladuecentocinquanta/00)	cad	3'250,00
Nr. 395 045325b	Applicazione di un dispositivo operatore per automatizzare le porte cabina: per l'utilizzo anta scorrevole esistente euro (duemilanovecentonovanta/00)	cad	2'990,00
Nr. 396 045326	Sostituzione ferma-cabina per assicurarla all'arcata portante euro (quattrocento/00)	cad	400,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 397 045327	Applicazione di un dispositivo pesapersona alla cabina mobile euro (millesettecentosessanta/00)	cad	1'760,00
Nr. 398 045328	Sostituzione arcata portante con altra avente apparecchi di sicurezza di tipo a presa progressiva euro (quattromilanovecento/00)	cad	4'900,00
Nr. 399 045329	Rifissaggio parete cabina euro (duecentoventiquattro/00)	cad	224,00
Nr. 400 045330	Serraggio di tutta l'arcata e la revisione degli apparecchi di sicurezza con lavaggio cunei euro (quattrocentoquaranta/00)	cad	440,00
Nr. 401 045331	Sostituzione molla in acciaio per il funzionamento apparecchi sicurezza euro (duecentosedici/00)	cad	216,00
Nr. 402 045332	Smontaggio dei cunei di sicurezza paracaduti per pulizia e lubrificazione degli stessi euro (centosettantasei/00)	cad	176,00
Nr. 403 045333	Sostituzione dei cunei apparecchi di sicurezza arcata euro (cinquecentoventiotto/00)	cad	528,00
Nr. 404 045334	Sostituzione contatto elettrico applicato all'arcata euro (centoottantaquattro/00)	cad	184,00
Nr. 405 045335a	Sostituzione delle guarnizioni dei pattini di scorrimento: tutte le guarnizioni in perlon euro (settecentocinquantadue/00)	cad	752,00
Nr. 406 045335b	Sostituzione delle guarnizioni dei pattini di scorrimento: una guarnizione in perlon euro (quattrocentoquarantaotto/00)	cad	448,00
Nr. 407 045335c	Sostituzione delle guarnizioni dei pattini di scorrimento: tutte le guarnizioni in cuoio euro (settecentocinquantadue/00)	cad	752,00
Nr. 408 045335d	Sostituzione delle guarnizioni dei pattini di scorrimento: una guarnizione in cuoio euro (quattrocentoquarantaotto/00)	cad	448,00
Nr. 409 045336	Sostituzione dei pattini previo adattamento dell'arcata con altri completi di guarnizioni in perlon euro (millecentocinquantacinque/00)	cad	1'155,00
Nr. 410 045337	Spessoramento guarnizioni pattini di scorrimento euro (trecentootto/00)	cad	308,00
Nr. 411 045338	Luce d'emergenza in cabina avente caratteristiche conformi alla normativa vigente euro (duecentoventiquattro/00)	cad	224,00
Nr. 412 045339a	Sostituzione del rivestimento della cabina e portine mobili con laminato plastico tipo antigraffio completo di nuova bottoniera, pavimentazione e luce di esercizio ed emergenza: fino a 4 persone 320 kg euro (duemilaquattrocentosettanta/00)	cad	2'470,00
Nr. 413 045339b	Sostituzione del rivestimento della cabina e portine mobili con laminato plastico tipo antigraffio completo di nuova bottoniera, pavimentazione e luce di esercizio ed emergenza: sovrapprezzo oltre 4 persone 320 kg euro (millecinquecentosessanta/00)	cad	1'560,00
Nr. 414 045339c	Sostituzione del rivestimento della cabina e portine mobili con laminato plastico tipo antigraffio completo di nuova bottoniera, pavimentazione e luce di esercizio ed emergenza: sovrapprezzo per rivestimento in acciaio euro (milleseicento/00)	cad	1'600,00
Nr. 415 045339d	Sostituzione del rivestimento della cabina e portine mobili con laminato plastico tipo antigraffio completo di nuova bottoniera, pavimentazione e luce di esercizio ed emergenza: sovrapprezzo per rivestimento in legno euro (duemilaottanta/00)	cad	2'080,00
Nr. 416 045340a	Rivestimento solo ante cabina: in laminato plastico euro (settecentoquarantasette/50)	cad	747,50
Nr. 417 045340b	Rivestimento solo ante cabina: in acciaio euro (millequaranta/00)	cad	1'040,00
Nr. 418 045340c	Rivestimento solo ante cabina: in legno euro (milleduecentosessantaquattro/00)	cad	1'264,00
Nr. 419	Sostituzione bottoniere di manutenzione sul tetto cabina		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045341	euro (trecentoventiotto/00)	cad	328,00
Nr. 420 045342	Sostituzione cerniere portine con inserimento imbotti in alluminio e nuovi contatti euro (quattrocentootto/00)	cad	408,00
Nr. 421 045343	Sostituzione contatti cabina euro (duecentosedici/00)	cad	216,00
Nr. 422 045344	Display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni euro (trecentocinquantadue/00)	cad	352,00
Nr. 423 045345	Gong per la segnalazione acustica di arrivo cabina al piano, compreso prove e regolazioni euro (duecentoquaranta/00)	cad	240,00
Nr. 424 045346	Fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni euro (trecentotrentasei/00)	cad	336,00
Nr. 425 045347	Barriera a raggi infrarossi per l'interdizione della chiusura porte, compreso prove e regolazioni euro (millecentosessantaotto/00)	cad	1'168,00
Nr. 426 045348	Sostituzione plafoniera e/o modifica cielino euro (duecentosessantaquattro/00)	cad	264,00
Nr. 427 045349	Applicazione barra corrimano euro (duecentoottantaotto/00)	cad	288,00
Nr. 428 045350	Applicazione contatti chiave fermo-chiamata-rinvio: installazione sulle botoniere dei piani, previa modifica di interruttori elettrici per il comando a chiave, per ogni piano euro (centocinquantasette/00)	cad	157,00
Nr. 429 045351	Chiavi elettroniche euro (settantadue/80)	cad	72,80
Nr. 430 045352	Contatti pulsanti chiamata euro (ottantatre/20)	cad	83,20
Nr. 431 045353	Contatto a chiave al piano su puls. esist. euro (duecentodiciotto/40)	cad	218,40
Nr. 432 045354	Contatto elettronico a chiave al piano euro (seicentoventiquattro/00)	cad	624,00
Nr. 433 045355	Cornice pulsantiera piano per protezione tinteggiatura androne: fornitura di placca di materiale plastico contorno botoniera per protezione tinteggiatura androne euro (settantanove/00)	cad	79,00
Nr. 434 045356	Display pulsantiera piano principale: fornitura in opera al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni euro (duecentoventiquattro/64)	cad	224,64
Nr. 435 045357	Display / segnalatore orizzontale su porta di piano: fornitura di un nuovo segnalatore orizzontale sulla porta di piano euro (trecentododici/00)	cad	312,00
Nr. 436 045358	Modifica collegamenti pulsantiere euro (quattrocentosessantaotto/00)	cad	468,00
Nr. 437 045359	Piastra pulsantiera di piano euro (trecentosessantaquattro/00)	cad	364,00
Nr. 438 045360	Pulsante chiamata sostituzione euro (novantacinque/68)	cad	95,68
Nr. 439 045361	Pulsante di allarme installazione euro (trecentotrentanove/04)	cad	339,04
Nr. 440 045362	Pulsante stop in cabina euro (centosessantasei/40)	cad	166,40
Nr. 441 045363	Pulsantiera cabina a colonna con predisposizioni euro (millecentoottantacinque/60)	cad	1'185,60
Nr. 442	Pulsantiera cabina acciaio - lettura braille display		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045364	euro (millecentododici/80)	cad	1'112,80
Nr. 443 045365	Pulsantiera cabina acciaio inox euro (ottocentoquattro/96)	cad	804,96
Nr. 444 045366	Pulsantiera cabina alluminio euro (millecentododici/80)	cad	1'112,80
Nr. 445 045367	Pulsantiera cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento euro (milletrecentoquarantatre/68)	cad	1'343,68
Nr. 446 045368	Pulsantiera cabina con contatti a chiave euro (seicentosestantaotto/08)	cad	678,08
Nr. 447 045369	Pulsantiera cabina ottone euro (millequattrocentoottantanove/00)	cad	1'489,00
Nr. 448 045370	Pulsantiera di piano a prenotazione euro (cinquecentoventitre/00)	cad	523,00
Nr. 449 045371	Pulsantiera di piano alluminio euro (trecentosettantaquattro/40)	cad	374,40
Nr. 450 045372	Pulsantiera di piano singola in acciaio lettura braille euro (trecentoquarantatre/20)	cad	343,20
Nr. 451 045373	Pulsantiera piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina euro (cinquecentosettantadue/00)	cad	572,00
Nr. 452 045374	Pulsantiera piano terra con display e interruttore emergenza euro (settecentoottantadue/08)	cad	782,08
Nr. 453 045375	Pulsantiera piano con presente e occupato standard: fornitura in opera di una nuova bottoniera di piano con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato euro (trecentoquattro/50)	cad	304,50
Nr. 454 045376	Pulsantiera piano ottone euro (quattrocentotrentacinque/00)	cad	435,00
Nr. 455 045377	Adattamento porte di piano a nuovo operatore: adattamento delle sospensioni al nuovo dispositivo operatore per garantire il perfetto accoppiamento dell'automatismo euro (trecentosettantaotto/00)	cad	378,00
Nr. 456 045378	Ammortizzatore idraulico porte piano fornitura / posa in opera / sostituzione euro (centosessantasette/00)	cad	167,00
Nr. 457 045379	Ammortizzatore idraulico speciale porte piano fornitura /posa in opera / sostituzione euro (duecentosettantasei/00)	cad	276,00
Nr. 458 045380a	Anta scorrevole per porte di piano automatica - sostituzione: luce fino a 0,65 m euro (cinquecentocinquantesette/00)	cad	557,00
Nr. 459 045380b	Anta scorrevole per porte di piano automatica - sostituzione: luce oltre 0,65 m euro (seicentosettantaquattro/00)	cad	674,00
Nr. 460 045381	Borchia ai cancelli di piano fornitura /posa in opera / sostituzione euro (trecentoottantasei/88)	cad	386,88
Nr. 461 045382a	Cancello doppia ghigliottina: fornitura di un cancello di tipo a doppia ghigliottina fornito in opera completo di telaio, serratura marcata CE, obli con vetro regolamentare e tutti gli altri accessori: fino ad una luce di 1,4 m euro (duemilatrecentosessantadue/88)	cad	2'362,88
Nr. 462 045382b	Cancello doppia ghigliottina: fornitura di un cancello di tipo a doppia ghigliottina fornito in opera completo di telaio, serratura marcata CE, obli con vetro regolamentare e tutti gli altri accessori: superiore a 1,4 m e fino a 2,5 m euro (duemilasettecentoquarantatre/00)	cad	2'743,00
Nr. 463 045383	Cartella attacco ante scorrevoli alle sospensioni di piano - sostituzione euro (quattrocentoquarantanove/28)	cad	449,28
Nr. 464	Cerniere inginocchiate - sostituzione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045384	euro (seicentoottantasei/40)	cad	686,40
Nr. 465 045385	Cerniere porte di piano in legno - sostituzione euro (duecentoquarantanove/60)	cad	249,60
Nr. 466 045386	Cerniere porte di piano in ferro - sostituzione euro (duecentoquarantanove/60)	cad	249,60
Nr. 467 045387	Chiavi emergenza: applicazione di chiavi di emergenza a sospensione di qualsiasi tipo euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00
Nr. 468 045388	Contatto elettrico a ponte asportabile euro (centonovantasette/60)	cad	197,60
Nr. 469 045389	Contatto preliminare euro (centotrentacinque/20)	cad	135,20
Nr. 470 045390	Cordino e tiranti porta piano - sostituzione euro (trecentouno/60)	cad	301,60
Nr. 471 045391	Cordino porta microlift - sostituzione euro (duecentoquarantanove/60)	cad	249,60
Nr. 472 045392	Cornici vetro porta battente in metallo lucido : sostituzioni delle cornici metalliche riquadranti il vetro della porta a battente in metallo lucido euro (trecentosette/00)	cad	307,00
Nr. 473 045393	Grappe porte piano muratura euro (centoventiotto/96)	cad	128,96
Nr. 474 045394	Guarnizioni battute ante euro (centonovantasette/60)	cad	197,60
Nr. 475 045395	Imbotti di piano prolungamento euro (trecentosedici/16)	cad	316,16
Nr. 476 045396	Imbotti in ferro vernice martellata euro (quattrecentocinquantasette/60)	cad	457,60
Nr. 477 045397	Imbotti porte di piano - sostituzione euro (novecentonovantaotto/40)	cad	998,40
Nr. 478 045398	Imbotti porte piano rivestimento laminato plastico euro (settecentoottanta/00)	cad	780,00
Nr. 479 045399	Imbottiti in ferro per porte rivest acciaio inox euro (millesettecentoottantaotto/80)	cad	1'788,80
Nr. 480 045400	Leva pompa idraulica porta fornitura euro (ottantacinque/28)	cad	85,28
Nr. 481 045401	Leva sblocco serrature euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 482 045402	Maniglia porte di piano a battente - sostituzione euro (centosettantasei/80)	cad	176,80
Nr. 483 045403	Molla chiusura automatica porta a battente - sostituzione euro (centosettantaotto/50)	cad	178,50
Nr. 484 045404	Opere edili - muratura porte: rifissaggio porta a battente a seguito di cedimento ancoraggi al muro mediante nuovo staffaggio e rinforzo muratura euro (trecentoquarantatre/20)	cad	343,20
Nr. 485 045405	Paramento corto - sostituzione euro (centoventiotto/96)	cad	128,96
Nr. 486 045406	Pattino scorrevole soglia: sostituzione dei pattini per lo scorrimento delle ante porte automatiche lungo lo scorrevole in basso euro (centotrentacinque/20)	cad	135,20
Nr. 487	Pesi di richiamo porte automatiche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045407	euro (trecentouno/60)	cad	301,60
Nr. 488 045408	Piastre ferro verniciato per fissaggio dictator euro (quattrocentotrentasei/80)	cad	436,80
Nr. 489 045409	Pomoli serrature euro (novantacinque/68)	cad	95,68
Nr. 490 045410	Porta blindata fornitura euro (duemilacinquecentosettantanove/20)	cad	2'579,20
Nr. 491 045411	Porte di piano in lamiera a spinta autorichiedente sostituzione: nuova porta auto-richiudente in ferro con vetro regolamentare, completa di contro-telaio, ammortizzatore e serratura CE euro (milleduecentoquarantasette/00)	cad	1'247,00
Nr. 492 045412a	Porta di piano scorrevole 2AO (2 ante opposte): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: fino a 0,65 m di luce euro (milletrecentoquarantatre/68)	cad	1'343,68
Nr. 493 045412b	Porta di piano scorrevole 2AO (2 ante opposte): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce euro (millesettecentoquarantatre/00)	cad	1'743,00
Nr. 494 045413a	Porta di piano scorrevole 4ATO (4 Ante Telescopiche Opposte): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori: fino a 0,65 m di luce euro (millequattrocentosessantasette/00)	cad	1'467,00
Nr. 495 045413b	Porta di piano scorrevole 4ATO (4 Ante Telescopiche Opposte): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori: superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce euro (millenovecentotrentadue/00)	cad	1'932,00
Nr. 496 045414a	Porta di piano scorrevole 3AT (3 Ante Telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori: fino a 0,65 m di luce euro (milletrecentododici/00)	cad	1'312,00
Nr. 497 045414b	Porta di piano scorrevole 3AT (3 Ante Telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori: superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce euro (milleottocentosettantaquattro/00)	cad	1'874,00
Nr. 498 045415	Sovrapprezzo per tutte le tipologie di porte di piano con luce superiore a 0,85 m e fino a 1,4 m euro (cinquanta/00)	%	50,00
Nr. 499 045416a	Sovrapprezzo per porta antincendio con caratteristiche: REI 60 (Percentuale 80%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 500 045416b	Sovrapprezzo per porta antincendio con caratteristiche: REI 120 (Percentuale 100%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 501 045416c	Sovrapprezzo per porta antincendio con caratteristiche: REI 180 (Percentuale 110%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 502 045417	Porta di piano - quadratura: revisione funzionalità porte a battente o auto-richiudente mediante la rimessa con quadro delle stesse o la regolarizzazione degli spessori serratura euro (duecentoquarantauno/50)	cad	241,50
Nr. 503 045418	Porte di piano a soffietto in acciaio inox euro (seimilacinquecentocinquantadue/00)	cad	6'552,00
Nr. 504 045419a	Porte di piano rivestimento in legno ignifugo ed unghiture porte in: laminato plastico euro (seicentotre/20)	cad	603,20
Nr. 505 045419b	Porte di piano rivestimento in legno ignifugo ed unghiture porte in: acciaio inox euro (ottocentosettantatre/60)	cad	873,60
Nr. 506 045419c	Porte di piano rivestimento in legno ignifugo ed unghiture porte in: ottone euro (novecentonovantacinque/00)	cad	995,00
Nr. 507 045420	Porte di piano nuova verniciatura euro (settecentosessantanove/60)	cad	769,60
Nr. 508	Porta di piano - trasformazione da manuale a autorichiedente: trasformazione del sistema di chiusura delle porte di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045421	piano da "normale" a "auto-richiudente" previa modifica della parte superiore del montante dell'anta porta, inserimento ammortizzatore euro (quattrocentodieci/00)	cad	410,00
Nr. 509 045422	Serrature porte a battente sostituzione: sostituzione serratura completa (parte meccanica + parte elettrica) porta a battente semplice euro (quattrocentotrentasei/80)	cad	436,80
Nr. 510 045423	Serrature porte a battente sostituzione (solo meccanica): sostituzione serratura porta a battente solo parte meccanica euro (duecentocinque/92)	cad	205,92
Nr. 511 045424	Serrature porte a battente sostituzione (solo elettrica): sostituzione serratura porta a battente solo parte elettrica euro (duecentosessantatre/00)	cad	263,00
Nr. 512 045425	Serrature porte autorichidente sostituzione: sostituzione serratura porta a battente auto-richiudente euro (trecentosettantasei/48)	cad	376,48
Nr. 513 045426	Soglia in alluminio di piano fornitura (tipo porte scorrevoli): sostituzione soglia per ante porta scorrevole euro (duecentosettantaquattro/56)	cad	274,56
Nr. 514 045427	Soglia in marmo fissaggio euro (trecentosettantasei/48)	cad	376,48
Nr. 515 045428	Sospensioni di piano revisione: revisione completa di sospensione di qualsiasi tipo con sostituzione di componenti di trasmissione e dei contatti elettrici euro (trecentosettantaquattro/40)	cad	374,40
Nr. 516 045429	Targa "SPINGERE": fornitura di una nuova placca in ferro per porta auto-richiudente con dicitura "SPINGERE" euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 517 045430	Vetro temperato porta piano: sostituzione vetro regolamentare per porte euro (trecentoquarantatre/20)	cad	343,20
Nr. 518 045431	Cartello "CABINA AL PIANO" plastificato euro (quarantatre/68)	cad	43,68
Nr. 519 045432	Cartello "SPINGERE" plastificato euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 520 045433	Pannello in rete zincata (prezzo al mq) euro (centosessantaquattro/00)	mq	164,00
Nr. 521 045434	Targa "VIETATO FUMARE" alluminio euro (ottantacinque/28)	cad	85,28
Nr. 522 045435	Targa comunicazione utenti alluminio euro (centoventiotto/96)	cad	128,96
Nr. 523 045436	Targa gancio alluminio euro (trentaotto/00)	cad	38,00
Nr. 524 045437	Targa matricola alluminio euro (settantasei/00)	cad	76,00
Nr. 525 045438	Targhe "VIETATO L'ACCESSO AL LOCALE MACCHINA" alluminio euro (trentanove/00)	cad	39,00
Nr. 526 045439	Targhe porta locale pulegge alluminio euro (sessantasei/56)	cad	66,56
Nr. 527 045440	Trasporto a discarica dei materiali di risulta (al kg): trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti sedi di alloggio impianto o locale macchinari euro (quattordici/00)	kg	14,00
Nr. 528 045441	Vetri cabina - pulizia parte esterna euro (duecentotredici/00)	cad	213,00
Nr. 529 045442	Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per presenza di liquidi o simili euro (trentauno/59)	cad	31,59
Nr. 530 045443	Assistenza per effettuazione verifiche da parte dei soggetti incaricati ai sensi del DPR 162/99 s.m.i. euro (quarantacinque/78)	cad	45,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 531 A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro (venticinque/82)	ora	25,82
Nr. 532 A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro (ventiquattro/19)	ora	24,19
Nr. 533 A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro (ventiuno/97)	ora	21,97
Nr. 534 A.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro (ventisei/41)	ora	26,41
Nr. 535 A.0005.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 536 A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 537 A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 538 A.0010.0008.0015	IMPIANTO MONTASCALE a poltroncina per 1 rampa rettilinea di larghezza circa 80 cm , Norma DM 236/89 DPR 503/96 e UNI 9801, conforme alla Direttiva Europea 73/23 bassa tensione; conforme alla Direttiva Europea 89/336 di compatibilità elettromagnetica; conforme alla Direttiva Europea 89/392 Direttiva Macchine; installazione adatta per interni, lunghezza totale rampa fino a 5 m, dotata di comandi a bordo del tipo a uomo presente, guida con articolazione a ginocchio alla partenza. Tensione di alimentazione 220 V monofase per circuiti di potenza; 24 V cc per comandi e circuiti secondari, ottenuti da trasformatore posto a bordo. Dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'installazione da eseguire in scale interne con conformazione rettilinea, di alloggi articolati su due livelli. euro (tremilacinquecento/00)	cadauno	3'500,00
Nr. 539 A.0075.0004.0001	IMPIANTO SERVOSCALA per trasporto di persona in carrozzina, avente guida rettilinea a pendenza costante, rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - A Norma DM 236/89 DPR 503/96 e UNI 9801 - Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bas- sa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compatibilità Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 89/392 Direttiva Macchine Installazione adatta per interni. Portata 230 Kg. Comandi del tipo a uomo presente. Dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.Per singola rampa di lunghezza fino a 5 mt e 4 curve comprese a 90° e/o 180°. Larghezza scala misura standard circa 1400 mm; ingombro pedana chiusa 330 mm. Tensione di alimentazione 220 V monofase per circuiti di potenza; 24 V cc per comandi e circuiti secondari, ottenuti da trasformatore posto a bordo. Comandi del tipo ad azionamento continuo e protetti contro le manovre accidentali; a bordo, su pulsantiera per accompagnatore, pulsanti di salita e discesa e chiave estraibile; ai piani, pulsantiera con cavo per chiamata, rimando, chiave estraibile, apertura e chiusura della pedana. Movimentazione dai piani in configurazione di lavoro. Motore 0,75 Kw posto a bordo, con freno elettromeccanico a mancanza di corrente e predisposto per manovra manuale di emergenza. Manovra manuale sempre possibile da parte di un accompagnatore o del trasportato stesso, in caso di emergenza. Pedana ribaltabile elettricamente, di dimensioni utili 830x700 mm. Dotata di bandelle di raccordo automatico al piano di arrivo. Paracadute di tipo meccanico a presa progressiva controllato da microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato; con intervento comandato da limitatore di velocità. Tutto il meccanismo agisce su cremagliera propria e su guida propria, indipendenti da quella di traino. Sicurezze trasportato: Comandi a bassissima tensione; paracadute come sopra; barre integrali di protezione (automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso per allestimento europa b.c. bandelle di contenimento carrozzina con funzione di raccordo ai piani, automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso; maniglia fissa di sostegno; interruttore di emergenza a riarmo manuale posizionato su pannello comandi; FINECORSO ED EXTRACORSO elettrici di sicurezza a distacco obbligato. Sicurezze lungo la via di corsa: Dispositivi anticesoiaimento, antiurto e antischiacciamento, con microinterruttori di sicurezza a distacco obbligato; Inclusa protezione posteriore. Impianto realizzato con pedana colori bianco (ral 9018); guida di serie verniciata nera (Ral 9005) o con colori a scelta della D.L. Di serie, carrozzeria in ABS e bulloneria in acciaio inox. I euro (seimilacinquecento/00)	cad	6'500,00
Nr. 540 A.0075.0004.0003	MAGGIOR PREZZO PER OGNI RAMPA DI SCALE IN AGGIUNTA, della lunghezza standard di circa 5.00 m, comprese due curve a 180° o 90 ° e due pulsantiera di piano, per impianto servoscala a pedana o montascale a poltroncina. euro (novecento/00)	cad	900,00
Nr. 541 B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO euro (trentadue/37)	ora	32,37
Nr. 542 B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO euro (trenta/34)	ora	30,34
Nr. 543 B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE euro (ventisette/56)	ora	27,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 544 B.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA euro (trentatre/12)	ora	33,12
Nr. 545 B.0006.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 546 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 547 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 548 B.0010.0008. 0015	IMPIANTO MONTASCALE a poltroncina per 1 rampa rettilinea di larghezza circa 80 cm , Norma DM 236/89 DPR 503/96 e UNI 9801, conforme alla Direttiva Europea 73/23 bassa tensione; conforme alla Direttiva Europea 89/336 di compatibilità elettromagnetica; conforme alla Direttiva Europea 89/392 Direttiva Macchine; installazione adatta per interni, lunghezza totale rampa fino a 5 m, dotata di comandi a bordo del tipo a uomo presente, guida con articolazione a ginocchio alla partenza. Tensione di alimentazione 220 V monofase per circuiti di potenza; 24 V cc per comandi e circuiti secondari, ottenuti da trasformatore posto a bordo. Dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'installazione da eseguire in scale interne con conformazione rettilinea, di alloggi articolati su due livelli. euro (quattromilatrecentoottantanove/00)	cad	4'389,00
Nr. 549 B.0070.0004. 0001	IMPIANTO SERVOSCALA per trasporto di persona in carrozzina, avente guida rettilinea a pendenza costante, rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - A Norma DM 236/89 DPR 503/96 e UNI 9801 - Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bas- sa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compatibilità Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 89/392 Direttiva Macchine Installazione adatta per interni. Portata 230 Kg. Comandi del tipo a uomo presente. Dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.Per singola rampa di lunghezza fino a 5 mt e 4 curve comprese a 90° e/o 180°. Larghezza scala misura standard circa 1400 mm; ingombro pedana chiusa 330 mm. Tensione di alimentazione 220 V monofase per circuiti di potenza; 24 V cc per comandi e circuiti secondari, ottenuti da trasformatore posto a bordo. Comandi del tipo ad azionamento continuo e protetti contro le manovre accidentali; a bordo, su pulsantiera per accompagnatore, pulsanti di salita e discesa e chiave estraibile; ai piani, pulsantiera con cavo per chiamata, rimando, chiave estraibile, apertura e chiusura della pedana. Movimentazione dai piani in configurazione di lavoro. Motore 0,75 Kw posto a bordo, con freno elettromeccanico a mancanza di corrente e predisposto per manovra manuale di emergenza. Manovra manuale sempre possibile da parte di un accompagnatore o del trasportato stesso, in caso di emergenza. Pedana ribaltabile elettricamente, di dimensioni utili 830x700 mm. Dotata di bandelle di raccordo automatico al piano di arrivo. Paracadute di tipo meccanico a presa progressiva controllato da microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato; con intervento comandato da limitatore di velocità. Tutto il meccanismo agisce su cremagliera propria e su guida propria, indipendenti da quella di traino. Sicurezze trasportato: Comandi a bassissima tensione; paracadute come sopra; barre integrali di protezione (automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso per allestimento europa b.c. bandelle di contenimento carrozzina con funzione di raccordo ai piani, automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso; maniglia fissa di sostegno; interruttore di emergenza a riarmo manuale posizionato su pannello comandi; FINECORSO ED EXTRACORSO elettrici di sicurezza a distacco obbligato. Sicurezze lungo la via di corsa: Dispositivi antiscioiamento, antiurto e antischiacciamento, con microinterruttori di sicurezza a distacco obbligato; Inclusa protezione posteriore. Impianto realizzato con pedana colori bianco (ral 9018); guida di serie verniciata nera (Ral 9005) o con colori a scelta della D.L. Di serie, carrozzeria in ABS e bulloneria in acciaio inox. I euro (ottomilacentocinquantauno/00)	cad	8'151,00
Nr. 550 B.0075.0004. 0003	MAGGIOR PREZZO PER OGNI RAMPA DI SCALE IN AGGIUNTA, della lunghezza standard di circa 5.00 m, comprese due curve a 180° o 90 ° e due pulsantiera di piano, per impianto servoscala a pedana o montascale a poltroncina. Esclusa manodopera. euro (millecentoventiotto/60)	cad	1'128,60
Nr. 551 D.0010.0008. 0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SERVOSCALA per trasporto di persona in carrozzina, avente guida rettilinea a pendenza costante, rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - A Norma DM 236/89 DPR 503/96 e UNI 9801 - Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bas- sa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compatibilità Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 89/392 Direttiva Macchine Installazione adatta per interni o esterni. Portata 230 Kg. Comandi del tipo a uomo presente. Dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e assistenza necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per singola rampa di lunghezza fino a 5 mt e 4 curve comprese a 90° e/o 180°. Larghezza scala misura standard circa 1400 mm; ingombro pedana chiusa 330 mm. Tensione di alimentazione 220 V monofase per circuiti di potenza; 24 V cc per comandi e circuiti secondari, ottenuti da trasformatore posto a bordo. Comandi del tipo ad azionamento continuo e protetti contro le manovre accidentali; a bordo, su pulsantiera per accompagnatore, pulsanti di salita e discesa e chiave estraibile; ai piani, pulsantiera con cavo per chiamata, rimando, chiave estraibile, apertura e chiusura della pedana. Movimentazione dai piani in configurazione di lavoro. Motore 0,75 Kw posto a bordo, con freno elettromeccanico a mancanza di corrente e predisposto per manovra manuale di emergenza. Manovra manuale sempre possibile da parte di un accompagnatore o del trasportato stesso, in caso di emergenza. Pedana ribaltabile elettricamente, di dimensioni utili 830x700 mm. Dotata di bandelle di raccordo automatico al piano di arrivo. Paracadute di tipo meccanico a presa progressiva controllato da microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato; con intervento comandato da limitatore di velocità. Tutto il meccanismo agisce su cremagliera propria e su guida propria, indipendenti da quella di traino. Sicurezze trasportato: Comandi a bassissima tensione; paracadute come sopra; barre integrali di protezione (automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso per allestimento europa b.c. bandelle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 552 D.0010.0008. 0014	<p>di contenimento carrozzina con funzione di raccordo ai piani, automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso; maniglia fissa di sostegno; interruttore di emergenza a riarmo manuale posizionato su pannello comandi; FINECORSO ED EXTRACORSO elettrici di sicurezza a distacco obbligato. Sicurezze lungo la via di corsa: Dispositivi anticesoiaimento, antiurto e antischiacciamento, con microinterruttori di sicurezza a distacco obbligato; Inclusa protezione posteriore. Impianto realizzato con pedana colori bianco (ral 9018); guida di serie verniciata nera (Ral 9005) o con colori a scelta della D.L. Di serie, carrozzeria in ABS e bulloneria in acciaio inox. Il tutto fornito e dato in opera inclusa la movimentazione delle parti consegnate, realizzazione di una linea elettrica dedicata con cavi di sezione minima 2,5 mm. sezionata con un interruttore automatico con corrente nominale 8A curva C e un interruttore magnetotermico differenziale con corrente nominale di 16A e sensibilità 0,03 A classe AC, contenuti in scatola lucchettabile avente grado di protezione minimo IP 54 installata alla fine del cavo fornito in dotazione alla macchina. Inclusi gli oneri per tutte le spese di ripristino e assistenza muraria e di eventuali collaudi euro (diecimiladuecentotrentasei/15)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO MONTASCALE A POLTRONCINA con le seguenti caratteristiche: INSTALLAZIONE: All'interno o all'esterno (a richiesta viene fornito un telo protettivo di materiale impermeabile). GUIDA: Profilo in acciaio verniciato in antiruggine con la superficie rivolta verso la scala completamente liscia, con finecorsa alle estremità aventi funzione ammortizzante (a richiesta guida e supporti zincati). ANCORAGGI GUIDA: Mediante supporti verticali fissati sui gradini con tasselli meccanici ad espansione. CORPO MACCHINA: Struttura portante in acciaio e carrozzeria in materiale plastico. Check panel per il controllo del funzionamento. INGOMBRI: A pedana chiusa 480 mm. a pedana aperta 700 mm. SEDILE: Girevole lato salita da 0° a 90° con blocco meccanico in qualsiasi posizione; corredato di un bracciolo lato discesa; rivestimento di serie in microfibra, cintura di sicurezza e secondo bracciolo lato salita. PENDENZA SUPERABILE : da 8° a 45° PEDANA POGGIAPIEDI: Dimensioni 300 x 425 mm.; ribaltabile manualmente; rivestimento in materiale antiscivolo. COMANDI: A bordo pulsante di salita e discesa protetto contro l'urto accidentale del tipo "a uomo presente" (permette il funzionamento solo se mantenuto premuti), chiave estraibile e pulsante di arresto di emergenza (a richiesta sono disponibili: pulsantiera volante e radio comando). Alle estremità del percorso, integrati nella guida o su scatole da collocarsi a parete, pulsante di arresto di emergenza, interruttore a chiave estraibile, con funzione di chiamata e rimando ai piani, funzionanti solamente con montascale con pedana poggiapiedi chiusa. INGOMBRI GUIDA SULLA SCALA: 180 mm. INGOMBRI ALL'ATERRAGGIO: Minimo 630 mm. LARGHEZZA MINIMA SCALA: 780 mm. LUNGHEZZA SCALA: n. 1 rampe di scale per una lunghezza totale di circa 5 m. CURVE: 4 curve a 90° o 180° sU pianerottolo intermedio, in partenza o all'arrivo. SISTEMA DI TRAZIONE: Su cremagliera a mezzo pignone in acciaio temperato, azionato direttamente da un riduttore irreversibile o rulli su guida liscia MOTORE: 24 Vcc, 550 W ad alta coppia di spunto dotato di freno elettromagnetico. SISTEMA D'ALIMENTAZIONE: Circuito primario ed ausiliario alimentati a 24 Vcc ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV secondo CEI 64-8). ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 220/240 Volt 50Hz monofase con conduttore di terra. CORRENTE ASSORBITA: Allo spunto 13 A; a regime 8 A. DISPOSITIVO ANTIBLACKOUT: A richiesta. In caso di mancanza di alimentazione di rete permette il funzionamento del montascale. QUADRO ELETTRICO: Alloggiato in un contenitore metallico dotato di serratura a chiave, dotato di interruttore magnetotermico ad alta sensibilità e morsettiera di collegamento per l'alimentazione e le chiamate; versione standard dimensioni (b x h x p) 400x500x200 mm; versione antiblackout dimensioni (b x h x p) 500x700x250mm. VELOCITÀ NOMINALE: 9 cm/s. MANOVRA DI EMERGENZA: Manuale tramite volantino liscio. PORTATA: 150Kg. SICUREZZE: Arresto automatico della marcia del montascale in presenza di ostacoli. Sistema anticesoiaimento (sulle fiancate laterali del corpo macchina, sulla parte posteriore dello schienale del sedile e sul bordo della pedana poggiapiedi). Sistema antiurto (sulle fiancate laterali del corpo macchina, sul lato esterno del bracciolo lato discesa e sul bordo della pedana poggiapiedi). Sistema antischiacciamento (sulla superficie inferiore della pedana poggiapiedi e sulla superficie inferiore del corpo macchina). PARACADUTE: Di tipo meccanico a presa progressiva, azionato direttamente da un limitatore di velocità; è dotato di microinterruttore</p>	cad	10'236,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>di sicurezza a distacco obbligato per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al motore. RISPONDERIA NORMATIVE: D.M.236/89; UNI 9801; TÜV 103; Direttiva macchine 98/37/CE (ex 89/392/CEE). OMOLOGAZIONI: CE, IMQ, TÜV. FORNITURA: Composta dai seguenti componenti: guida e ancoraggi; corpo macchina e sedile; quadro elettrico; dichiarazione di conformità nel rispetto del D.M. 37/08; dichiarazione di conformità CE. Sono comprese nella lavorazione eventuali modifiche ed opere murarie necessarie all'installazione, oltre che la posa in opera della linea elettrica dal quadro elettrico dell'edificio al quadro di alimentazione del montascale) con conduttori di sezione minima pari a 2,5 mmq, nel rispetto delle normative vigenti. Compresi ogni onere e magistero, attrezzatura materiale, trasporto etc per garantire l'installazione ed il collaudo dell'impianto pronto all'utilizzo. euro (cinquemilaottocentotrentasette/25)</p>	cadauno	5'837,25
Nr. 553 D.0010.0008. 0015	<p>MAGGIOR PREZZO PER OGNI RAMPA DI SCALE IN AGGIUNTA, della lunghezza standard di circa 5.00 m, comprese due curve a 180° o 90 ° e due pulsantiere di piano, per impianto servoscala a pedana o montascale a poltroncina. Inclusa manodopera. euro (millecentoottantaotto/53)</p>	cad	1'188,53
Nr. 554 D.0010.0008. 0016	<p>MAGGIOR PREZZO PER GUIDA INCERNIERATA in corrispondenza del livello più basso (piede della scala) o più alto (piano di sbarco) in grado di ripiegarsi su se stessa con azionamento manuale. Inclusa manodopera euro (settecentotredici/11)</p>	cad	713,11
<p style="text-align: center;">Il Tecnico Ing. Giulio Barca</p>			